
12.2024

AFrost



Воздухоохладители AFrost серии TEF

Потолочные угловые

AF-TEF Потолочные коммерческие воздухоохладители

Потолочные угловые воздухоохладители AFrost серии TEF предназначены для поддержания температуры в камерах хранения с небольшой высотой потолка. Особенность этих воздухоохладителей: угловой забор воздуха и небольшая высота.


Линейка угловых потолочных воздухоохладителей представлена моделями с ламелью 4,5 и 7 мм. Для каждой ширины ламели разработаны 8 моделей различной мощности. Модели с ламелью 4,5 мм охватывают диапазон производительности от 3 до 15 кВт на среднетемпературный режим, модели с ламелью 7 мм от 2 до 9 кВт на низкотемпературный режим работы.

Благодаря такой линейке достигается лучшая цена киловатта коммерческого холода.

Расшифровка наименования:

AF – TEF 4 1 M ED

- AF – Торговая марка AFrost
- TEF – потолочные угловые
- 4 – Размер блока: 4 и 6
- 1 – Количество вентиляторов: 1, 2, 3 и 4
- M – M- Средне- или L- низкотемпературное применение
- ED – Электрооттайка




Технические характеристики угловых воздухоохладителей серии TEF с шириной ламели 4,5 мм

Модель	Номинальная мощность Q, (ΔT=10 Ткамеры=0°C)	Номинальная мощность Q, (ΔT=8 Ткамеры=0°C)	Площадь поверхности	Объем труб	Кол-во вентиляторов	Диаметр вентилятора	Расход воздуха	Длина воздушного потока	Уровень звукового давления (3 метра)	Характеристики вентилятора (одного)				Мощность электроттайки	Присоединения		Масса	Цена
										Частота вращения	Напря-жение	Входная мощность	Сила тока		Вход (жидкость)	Выход (Газ)		
	кВт	кВт	м²	дм³	шт	мм	м³/ч	м	дБ(А)	об/мин	В/фаза/Гц	Ватт	А	Вт	дюйм	дюйм	кг	у.е. с НДС
AF-TEF 41M	3,14	2,14	8,2	2	1	300	1100	9	65	1380	220/1/50	90	0,43	1800	1/2	1/2	25	по запросу
AF-TEF 61M	3,91	2,73	12,2	2,9	1	300	1035	9	65	1380	220/1/50	90	0,43	1800	1/2	3/4	28	561,6
AF-TEF 42M	6,28	4,28	16,4	3,6	2	300	2200	11	68	1380	220/1/50	90	0,43	3257	1/2	7/8	54	818,18
AF-TEF 62M	7,53	5,16	24,4	5,3	2	300	2070	11	68	1380	220/1/50	90	0,43	3257	1/2	7/8	60	977,82
AF-TEF 43M	9,42	6,42	24,6	5,1	3	300	3300	12	70	1380	220/1/50	90	0,43	4726	1/2	7/8	70	1160,26
AF-TEF 63M	11,24	7,69	36,6	7,7	3	300	3105	12	70	1380	220/1/50	90	0,43	4726	1/2	1-1/8	79	1334,16
AF-TEF 44M	12,56	8,56	32,8	6,8	4	300	4400	16	71	1380	220/1/51	90	0,43	6194	1/2	1-1/8	70	1496,66
AF-TEF 64M	14,85	10,12	48,8	10,1	4	300	4140	16	71	1380	220/1/52	90	0,43	6194	5/8	1-1/8	84	2018,34

Технические характеристики угловых воздухоохладителей серии TEF с шириной ламели 7 мм

Модель	Номинальная мощность Q, (ΔT=8 Ткамеры= 0°C)	Номинальная мощно сть Q, (ΔT=7 Ткамеры = -18°C)	Площадь поверхности	Объем труб	Кол-во вентиляторов	Диаметр вентилятора	Расход воздуха	Длина воздушного потока	Уровень звукового давления (3 метра)	Характеристики вентилятора (одного)				Мощность электроттайки	Присоединения		Масса	Цена
										Частота вращения	Напря-жение	Входная мощность	Сила тока		Вход (жидкость)	Выход (Газ)		
	кВт	кВт	м²	дм³	шт	мм	м³/ч	м	дБ(А)	об/мин	В/фаза/Гц	Ватт	А	Вт	дюйм	дюйм	кг	у.е. с НДС
AF-TEF 41L	1,81	1,45	5,5	2	1	300	1300	9	65	1380	220/1/50	90	0,43	1800	1/2	1/2	25	по запросу
AF-TEF 61L	2,39	1,95	8,2	2,9	1	300	1130	9	65	1380	220/1/50	90	0,43	1800	1/2	3/4	28	561,6
AF-TEF 42L	3,62	2,89	11	3,6	2	300	2600	11	68	1380	220/1/50	90	0,43	3257	1/2	7/8	54	818,18
AF-TEF 62L	4,48	3,6	16,4	5,3	2	300	2260	11	68	1380	220/1/50	90	0,43	3257	1/2	7/8	60	977,82
AF-TEF 43L	5,43	4,34	16,5	5,1	3	300	3900	12	70	1380	220/1/50	90	0,43	4726	1/2	7/8	70	1160,26
AF-TEF 63L	6,67	5,35	24,6	7,7	3	300	3390	12	70	1380	220/1/50	90	0,43	4726	1/2	1-1/8	79	1334,16
AF-TEF 44L	7,24	5,78	22	6,8	4	300	5200	16	71	1380	220/1/51	90	0,43	6194	1/2	1-1/8	70	1496,66
AF-TEF 64L	8,76	7	32,8	10,1	4	300	4520	16	71	1380	220/1/52	90	0,43	6194	5/8	1-1/8	84	2018,34

Габаритные и присоединительные размеры



Модель	Размеры, мм							
	H	B	T	L	E1	E2	F	C
AF-TEF 41	264	874	607,5	644,5	647	–	113,5	87,5
AF-TEF 61	264	874	607,5	644,5	647	–	113,5	120,5
AF-TEF 42	264	1481	607,5	644,5	1254	–	113,5	87,5
AF-TEF 62	264	1481	607,5	644,5	1254	–	113,5	120,5
AF-TEF 43	264	2093	607,5	644,5	1866	612	113,5	87,5
AF-TEF 63	264	2093	607,5	644,5	1866	612	113,5	120,5
AF-TEF 44	264	2705	607,5	644,5	2478	1224	113,5	87,5
AF-TEF 64	264	2705	607,5	644,5	2478	1224	113,5	120,5

Тэны для воздухоохладителей угловых серии TEF

Модель	Диаметр	Длина (A)	Мощность	Кол-во	Общая мощность
	мм	мм	Вт	шт	Вт
AF-TEF 41	8	750	600	3	1800
AF-TEF 61	8	750	600	3	1800
AF-TEF 42	8	1357	1086	3	3257
AF-TEF 62	8	1357	1086	3	3257
AF-TEF 43	8	1969	1575	3	4726
AF-TEF 63	8	1969	1575	3	4726
AF-TEF 44	8	2581	2065	3	6194
AF-TEF 64	8	2581	2065	3	6194

