## Серия конденсаторов Norma



**Диапазон мощностей**

**Prima 450**
13,2 – 83,7 кВт

**Prima 630**
20 – 194,2 кВт

**Серия Norma** разработана специально для промышленных применений, где стандартные решения для коммерческого холода оказываются недостаточными. Эти конденсаторы обладают усиленной конструкцией и широким диапазоном мощностей, что делает их идеальными для использования в сложных и требовательных условиях. Новые мощные промышленные конденсаторы воздушного охлаждения Norma 800 и Norma 900 обеспечивают ещё более высокую производительность, необходимую для крупных промышленных объектов.

### Основные характеристики:

- **Усиленная конструкция:** Конденсаторы серии Norma изготовлены с учетом повышенных требований к прочности и надежности. Они доступны в горизонтальном и вертикальном исполнении, что обеспечивает универсальность применения.
- **Линейки моделей:**
  - **Norma 630** с вентиляторами диаметром 630 мм.
  - **Norma 800** с вентиляторами диаметром 800 мм.
  - **Norma 900** с вентиляторами диаметром 900 мм.
- **Высокоэффективный теплообменник:** Используются медно-алюминиевые теплообменники, обеспечивающие высокую производительность и долговечность оборудования. Присоединение фреоновой магистрали осуществляется через патрубки под пайку.
- **Корпус:** Конденсаторы оснащены усиленным корпусом из оцинкованной стали, покрытым порошковой краской, что гарантирует защиту от коррозии и долгий срок службы. На корпусе предусмотрены места для строповки, упрощающие перемещение и монтаж.
- **Вентиляторы:** Каждая модель может быть оснащена как высокоэффективными, так и низкошумными вентиляторами, в зависимости от требований заказчика.

### Опции и комплектующие:

Для расширения функциональности и удобства эксплуатации конденсаторов Norma доступны следующие опции и комплектующие:

- Индивидуальный выключатель на каждый вентилятор
- Регулятор скорости вращения вентиляторов
- Виброопоры
- Шкафы управления
- Нестандартный шаг оребрения
- Алюминиевое оребрение с покрытием или медное оребрение
- Удлинённые опоры
- Корпус из нержавеющей стали

### Рекомендованные места установки:

- Складские помещения
- Установки для заморозки мяса, рыбы и овощей
- Цеха по производству продуктов питания
- Спортивные объекты
- Системы кондиционирования промышленных предприятий
- Электростанции
- Предприятия нефтегазовой промышленности
- Технологические системы охлаждения

## Индекс конденсатора

**NCA.H.063TD.24.CE.30.CUH.22ALB**

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11*) (12) (13)



**1. NCA** – Серия конденсатора (Norma)

**2. Рабочее положение** (V – вертикально; H – горизонтально)

**3. 063** – Диаметр вентилятора
063 – 630 мм
080 – 800 мм
090 – 900 мм

**4. Тип вентилятора/скорость вращения** (уровень шума) в зависимости от диаметра
Для вентиляторов 630 мм:
T – Высокопроизводительный вентилятор
S – Стандартный вентилятор
L – Малошумный вентилятор
Q – Тихий вентилятор
E – Высокоэффективный EC-вентилятор
Для вентиляторов 800 мм и 900 мм:
E – Высокоэффективный EC-вентилятор
L – Малошумный вентилятор

**5. Подключение вентилятора**
D– Подключение «треугольник»
Y – Подключение «звезда»

**6. Число рядов вентиляторов:** 1...2

**7. Число вентиляторов в ряду**
Для вентиляторов 630 мм: 1...7
Для вентиляторов 800 мм и 900мм: 1...6

**8. Размер модуля** (условное обозначение типоразмера фронтальной площади, через которую прокачивает воздух один вентилятор).
Для вентиляторов 630 мм: A, B, C
Для вентиляторов 800 мм и 900 мм: B

**9. Ключ модуля.** Может принимать значения A, B, C, D, E

**10. Число отводов в теплообменном блоке**

**11*. Утолщенная трубка (дополнительная опция)**

**12**. Шаг оребрения в миллиметрах x10**

**13**. Тип оребрения**
ALB – Алюминий базовая толщина;
ALT – Алюминий утолщенный;
ALH – Алюминий с гидрофильным покрытием;
ALE – Алюминий с эпоксидным покрытием
CUB – Медь

* – Пункты отмеченные * необязательны к заполнению и могут быть опущены при заказе

** – При стандартном алюминиевом оребрении с шагом 2,5 мм обозначения опускаются

## Таблица подбора конденсаторов Norma

| Модель | Мощность, кВт | Расход воздуха, м³/час | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемый ток, А | Уровень звукового давления на 10м, дБ(А) | Площадь поверхности, м² | Объём, дм³ | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCA.H.063TD(Y).11.AA.22ALB | 25,3 | 15700 | 1370 | 2,6 | 4,8 | 49 | 40,6 | 5,7 | 118 |
| NCA.H.063TD(Y).11.AB.22ALB | 31,9 | 14300 | 1370 | 2,6 | 4,8 | 49 | 60,9 | 8,6 | 126 |
| NCA.H.063TD(Y).11.AC.22ALB | 36,2 | 12800 | 1370 | 2,6 | 4,8 | 49 | 81,2 | 11,4 | 133 |
| NCA.H.063TD(Y).11.AD.22ALB | 37,4 | 11600 | 1370 | 2,6 | 4,8 | 49 | 101,4 | 14,3 | 141 |
| NCA.H.063TD(Y).11.AE.22ALB | 38,3 | 10600 | 1370 | 2,6 | 4,8 | 49 | 121,8 | 17,2 | 148 |
| NCA.H.063TD(Y).11.BA.22ALB | 29,8 | 16700 | 1370 | 2,6 | 4,8 | 49 | 51,3 | 7,0 | 130 |
| NCA.H.063TD(Y).11.BB.22ALB | 38,2 | 15600 | 1370 | 2,6 | 4,8 | 49 | 76,7 | 10,5 | 139 |
| NCA.H.063TD(Y).11.BC.22ALB | 43,9 | 14600 | 1370 | 2,6 | 4,8 | 49 | 102,6 | 14,0 | 148 |
| NCA.H.063TD(Y).11.BD.22ALB | 46,6 | 13700 | 1370 | 2,6 | 4,8 | 49 | 128,0 | 17,5 | 157 |
| NCA.H.063TD(Y).11.BE.22ALB | 47,7 | 12700 | 1370 | 2,6 | 4,8 | 49 | 153,9 | 21,0 | 167 |
| NCA.H.063TD(Y).11.CA.22ALB | 33,0 | 17300 | 1370 | 2,6 | 4,8 | 49 | 62,0 | 8,3 | 141 |
| NCA.H.063TD(Y).11.CB.22ALB | 42,9 | 16500 | 1370 | 2,6 | 4,8 | 49 | 93,0 | 12,4 | 152 |
| NCA.H.063TD(Y).11.CC.22ALB | 49,3 | 15700 | 1370 | 2,6 | 4,8 | 49 | 124,0 | 16,5 | 163 |
| NCA.H.063TD(Y).11.CD.22ALB | 53,0 | 15000 | 1370 | 2,6 | 4,8 | 49 | 155,0 | 20,6 | 174 |
| NCA.H.063TD(Y).11.CE.22ALB | 55,5 | 14300 | 1370 | 2,6 | 4,8 | 49 | 186,0 | 24,7 | 185 |
| NCA.H.063TD(Y).12.AA.22ALB | 52,5 | 31600 | 1370 | 5,2 | 9,6 | 52 | 83,1 | 10,8 | 201 |
| NCA.H.063TD(Y).12.AB.22ALB | 66,6 | 28800 | 1370 | 5,2 | 9,6 | 52 | 124,9 | 16,2 | 215 |
| NCA.H.063TD(Y).12.AC.22ALB | 75,7 | 25900 | 1370 | 5,2 | 9,6 | 52 | 166,7 | 21,6 | 230 |
| NCA.H.063TD(Y).12.AD.22ALB | 79,3 | 23500 | 1370 | 5,2 | 9,6 | 52 | 208,0 | 26,9 | 245 |
| NCA.H.063TD(Y).12.AE.22ALB | 81,1 | 21700 | 1370 | 5,2 | 9,6 | 52 | 249,8 | 32,3 | 260 |
| NCA.H.063TD(Y).12.BA.22ALB | 60,0 | 33400 | 1370 | 5,2 | 9,6 | 52 | 104,7 | 13,3 | 224 |
| NCA.H.063TD(Y).12.BB.22ALB | 76,9 | 31400 | 1370 | 5,2 | 9,6 | 52 | 157,1 | 20,0 | 242 |
| NCA.H.063TD(Y).12.BC.22ALB | 89,5 | 29500 | 1370 | 5,2 | 9,6 | 52 | 209,5 | 26,6 | 260 |
| NCA.H.063TD(Y).12.BD.22ALB | 96,0 | 27800 | 1370 | 5,2 | 9,6 | 52 | 261,8 | 33,3 | 279 |
| NCA.H.063TD(Y).12.BE.22ALB | 98,6 | 25700 | 1370 | 5,2 | 9,6 | 52 | 314,2 | 39,9 | 297 |
| NCA.H.063TD(Y).12.CA.22ALB | 67,2 | 34700 | 1370 | 5,2 | 9,6 | 52 | 126,1 | 15,8 | 246 |
| NCA.H.063TD(Y).12.CB.22ALB | 86,9 | 33100 | 1370 | 5,2 | 9,6 | 52 | 189,2 | 23,7 | 268 |
| NCA.H.063TD(Y).12.CC.22ALB | 100,1 | 31600 | 1370 | 5,2 | 9,6 | 52 | 252,2 | 31,7 | 290 |
| NCA.H.063TD(Y).12.CD.22ALB | 108,0 | 30100 | 1370 | 5,2 | 9,6 | 52 | 315,3 | 39,6 | 312 |
| NCA.H.063TD(Y).12.CE.22ALB | 112,6 | 28800 | 1370 | 5,2 | 9,6 | 52 | 378,3 | 47,5 | 334 |
| NCA.H.063TD(Y).13.AA.22ALB | 78,2 | 47500 | 1370 | 7,8 | 14,4 | 54 | 126,1 | 15,8 | 283 |
| NCA.H.063TD(Y).13.AB.22ALB | 101,1 | 43300 | 1370 | 7,8 | 14,4 | 54 | 189,2 | 23,7 | 305 |
| NCA.H.063TD(Y).13.AC.22ALB | 114,6 | 39100 | 1370 | 7,8 | 14,4 | 54 | 252,2 | 31,7 | 327 |
| NCA.H.063TD(Y).13.AD.22ALB | 121,2 | 35500 | 1370 | 7,8 | 14,4 | 54 | 315,3 | 39,6 | 349 |
| NCA.H.063TD(Y).13.AE.22ALB | 123,7 | 32700 | 1370 | 7,8 | 14,4 | 54 | 378,3 | 47,5 | 371 |
| NCA.H.063TD(Y).13.BA.22ALB | 89,3 | 50200 | 1370 | 7,8 | 14,4 | 54 | 158,2 | 19,6 | 318 |
| NCA.H.063TD(Y).13.BB.22ALB | 117,2 | 47200 | 1370 | 7,8 | 14,4 | 54 | 237,0 | 29,4 | 345 |
| NCA.H.063TD(Y).13.BC.22ALB | 135,1 | 44300 | 1370 | 7,8 | 14,4 | 54 | 316,4 | 39,2 | 373 |
| NCA.H.063TD(Y).13.BD.22ALB | 145,1 | 41900 | 1370 | 7,8 | 14,4 | 54 | 395,2 | 49,1 | 400 |
| NCA.H.063TD(Y).13.BE.22ALB | 148,7 | 38700 | 1370 | 7,8 | 14,4 | 54 | 474,5 | 58,9 | 427 |
| NCA.H.063TD(Y).13.CA.22ALB | 97,5 | 52000 | 1370 | 7,8 | 14,4 | 54 | 190,2 | 23,4 | 352 |
| NCA.H.063TD(Y).13.CB.22ALB | 128,3 | 49600 | 1370 | 7,8 | 14,4 | 54 | 285,1 | 35,1 | 384 |
| NCA.H.063TD(Y).13.CC.22ALB | 149,0 | 47500 | 1370 | 7,8 | 14,4 | 54 | 380,5 | 46,8 | 417 |
| NCA.H.063TD(Y).13.CD.22ALB | 160,5 | 45300 | 1370 | 7,8 | 14,4 | 54 | 475,3 | 58,5 | 450 |
| NCA.H.063TD(Y).13.CE.22ALB | 168,3 | 43300 | 1370 | 7,8 | 14,4 | 54 | 570,7 | 70,2 | 483 |
| NCA.H.063TD(Y).14.AA.22ALB | 102,3 | 63300 | 1370 | 10,4 | 19,2 | 55 | 168,9 | 20,9 | 371 |
| NCA.H.063TD(Y).14.AB.22ALB | 134,0 | 57900 | 1370 | 10,4 | 19,2 | 55 | 253,0 | 31,3 | 400 |
| NCA.H.063TD(Y).14.AC.22ALB | 152,6 | 52300 | 1370 | 10,4 | 19,2 | 55 | 337,7 | 41,8 | 429 |
| NCA.H.063TD(Y).14.AD.22ALB | 160,5 | 47400 | 1370 | 10,4 | 19,2 | 55 | 421,9 | 52,2 | 458 |
| NCA.H.063TD(Y).14.AE.22ALB | 164,5 | 43700 | 1370 | 10,4 | 19,2 | 55 | 506,6 | 62,7 | 487 |
| NCA.H.063TD(Y).14.BA.22ALB | 121,2 | 67000 | 1370 | 10,4 | 19,2 | 55 | 211,6 | 25,9 | 417 |
| NCA.H.063TD(Y).14.BB.22ALB | 156,9 | 63100 | 1370 | 10,4 | 19,2 | 55 | 317,1 | 38,9 | 453 |
| NCA.H.063TD(Y).14.BC.22ALB | 179,8 | 59200 | 1370 | 10,4 | 19,2 | 55 | 423,2 | 51,9 | 489 |

## Таблица подбора конденсаторов Norma

| Модель | Мощность, кВт | Расход воздуха, м³/час | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемый ток, А | Уровень звукового давления на 10м, дБ(А) | Площадь поверхности, м² | Объём, дм³ | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCA.H.063TD(Y).14.BD.22ALB | 193,9 | 55900 | 1370 | 10,4 | 19,2 | 55 | 528,7 | 64,8 | 526 |
| NCA.H.063TD(Y).14.BE.22ALB | 198,0 | 51800 | 1370 | 10,4 | 19,2 | 55 | 634,8 | 77,8 | 562 |
| NCA.H.063TD(Y).14.CA.22ALB | 132,7 | 69400 | 1370 | 10,4 | 19,2 | 55 | 254,4 | 31,0 | 462 |
| NCA.H.063TD(Y).14.CB.22ALB | 172,3 | 66200 | 1370 | 10,4 | 19,2 | 55 | 381,5 | 46,5 | 505 |
| NCA.H.063TD(Y).14.CC.22ALB | 199,3 | 63300 | 1370 | 10,4 | 19,2 | 55 | 508,7 | 62,0 | 549 |
| NCA.H.063TD(Y).14.CD.22ALB | 215,8 | 60400 | 1370 | 10,4 | 19,2 | 55 | 635,5 | 77,5 | 593 |
| NCA.H.063TD(Y).14.CE.22ALB | 225,4 | 57800 | 1370 | 10,4 | 19,2 | 55 | 763,1 | 93,0 | 636 |
| NCA.H.063TD(Y).15.AA.22ALB | 131,5 | 79200 | 1370 | 13,0 | 24,0 | 56 | 211,6 | 25,9 | 458 |
| NCA.H.063TD(Y).15.AB.22ALB | 169,5 | 72400 | 1370 | 13,0 | 24,0 | 56 | 317,1 | 38,9 | 494 |
| NCA.H.063TD(Y).15.AC.22ALB | 191,7 | 65500 | 1370 | 13,0 | 24,0 | 56 | 423,2 | 51,9 | 531 |
| NCA.H.063TD(Y).15.AD.22ALB | 202,3 | 59400 | 1370 | 13,0 | 24,0 | 56 | 528,7 | 64,8 | 567 |
| NCA.H.063TD(Y).15.AE.22ALB | 206,4 | 54700 | 1370 | 13,0 | 24,0 | 56 | 634,8 | 77,8 | 604 |
| NCA.H.063TD(Y).15.BA.22ALB | 146,9 | 83800 | 1370 | 13,0 | 24,0 | 56 | 141,2 | 32,3 | 515 |
| NCA.H.063TD(Y).15.BB.22ALB | 192,2 | 78900 | 1370 | 13,0 | 24,0 | 56 | 397,6 | 48,4 | 561 |
| NCA.H.063TD(Y).15.BC.22ALB | 222,1 | 74000 | 1370 | 13,0 | 24,0 | 56 | 530,1 | 64,5 | 606 |
| NCA.H.063TD(Y).15.BD.22ALB | 241,2 | 70000 | 1370 | 13,0 | 24,0 | 56 | 662,2 | 80,6 | 652 |
| NCA.H.063TD(Y).15.BE.22ALB | 247,5 | 64800 | 1370 | 13,0 | 24,0 | 56 | 795,2 | 96,8 | 697 |
| NCA.H.063TD(Y).15.CA.22ALB | 169,2 | 86700 | 1370 | 13,0 | 24,0 | 56 | 318,5 | 38,6 | 572 |
| NCA.H.063TD(Y).15.CB.22ALB | 217,4 | 82700 | 1370 | 13,0 | 24,0 | 56 | 477,7 | 57,9 | 626 |
| NCA.H.063TD(Y).15.CC.22ALB | 250,8 | 79200 | 1370 | 13,0 | 24,0 | 56 | 637,0 | 77,2 | 681 |
| NCA.H.063TD(Y).15.CD.22ALB | 270,1 | 75500 | 1370 | 13,0 | 24,0 | 56 | 795,8 | 96,4 | 735 |
| NCA.H.063TD(Y).15.CE.22ALB | 281,9 | 72300 | 1370 | 13,0 | 24,0 | 56 | 955,5 | 115,7 | 790 |
| NCA.H.063TD(Y).16.AA.22ALB | 153,3 | 95100 | 1370 | 15,6 | 28,8 | 57 | 254,4 | 31,0 | 541 |
| NCA.H.063TD(Y).16.AB.22ALB | 199,7 | 86900 | 1370 | 15,6 | 28,8 | 57 | 381,5 | 46,5 | 584 |
| NCA.H.063TD(Y).16.AC.22ALB | 227,8 | 78700 | 1370 | 15,6 | 28,8 | 57 | 508,7 | 62,0 | 628 |
| NCA.H.063TD(Y).16.AD.22ALB | 241,9 | 71400 | 1370 | 15,6 | 28,8 | 57 | 635,5 | 77,5 | 672 |
| NCA.H.063TD(Y).16.AE.22ALB | 247,8 | 65700 | 1370 | 15,6 | 28,8 | 57 | 763,1 | 93,0 | 715 |
| NCA.H.063TD(Y).16.BA.22ALB | 182,5 | 100500 | 1370 | 15,6 | 28,8 | 57 | 318,5 | 38,6 | 610 |
| NCA.H.063TD(Y).16.BB.22ALB | 235,2 | 94700 | 1370 | 15,6 | 28,8 | 57 | 477,7 | 57,9 | 664 |
| NCA.H.063TD(Y).16.BC.22ALB | 270,5 | 88900 | 1370 | 15,6 | 28,8 | 57 | 637,0 | 77,2 | 719 |
| NCA.H.063TD(Y).16.BD.22ALB | 291,5 | 84100 | 1370 | 15,6 | 28,8 | 57 | 795,8 | 96,4 | 773 |
| NCA.H.063TD(Y).16.BE.22ALB | 298,1 | 77800 | 1370 | 15,6 | 28,8 | 57 | 955,5 | 115,7 | 827 |
| NCA.H.063TD(Y).17.AA.22ALB | 185,6 | 111000 | 1370 | 18,2 | 33,6 | 57 | 297,1 | 36,1 | 623 |
| NCA.H.063TD(Y).17.AB.22ALB | 237,6 | 101400 | 1370 | 18,2 | 33,6 | 57 | 445,7 | 54,1 | 674 |
| NCA.H.063TD(Y).17.AC.22ALB | 269,2 | 91900 | 1370 | 18,2 | 33,6 | 57 | 594,2 | 72,1 | 725 |
| NCA.H.063TD(Y).17.AD.22ALB | 283,1 | 83300 | 1370 | 18,2 | 33,6 | 57 | 742,4 | 90,1 | 776 |
| NCA.H.063TD(Y).17.AE.22ALB | 289,1 | 76700 | 1370 | 18,2 | 33,6 | 57 | 891,4 | 108,1 | 827 |
| NCA.H.063TD(Y).21.AA.22ALB | 50,7 | 31300 | 1370 | 5,2 | 9,6 | 52 | 81,2 | 11,4 | 205 |
| NCA.H.063TD(Y).21.AB.22ALB | 63,9 | 28500 | 1370 | 5,2 | 9,6 | 52 | 121,8 | 17,2 | 220 |
| NCA.H.063TD(Y).21.AC.22ALB | 72,4 | 25500 | 1370 | 5,2 | 9,6 | 52 | 162,5 | 22,9 | 235 |
| NCA.H.063TD(Y).21.AD.22ALB | 74,8 | 23100 | 1370 | 5,2 | 9,6 | 52 | 202,7 | 28,6 | 250 |
| NCA.H.063TD(Y).21.AE.22ALB | 76,6 | 21200 | 1370 | 5,2 | 9,6 | 52 | 243,7 | 34,3 | 265 |
| NCA.H.063TD(Y).21.BA.22ALB | 59,5 | 33300 | 1370 | 5,2 | 9,6 | 52 | 102,6 | 14,0 | 224 |
| NCA.H.063TD(Y).21.BB.22ALB | 76,4 | 31200 | 1370 | 5,2 | 9,6 | 52 | 153,4 | 21,0 | 243 |
| NCA.H.063TD(Y).21.BC.22ALB | 87,8 | 29200 | 1370 | 5,2 | 9,6 | 52 | 205,2 | 27,9 | 261 |
| NCA.H.063TD(Y).21.BD.22ALB | 93,1 | 27400 | 1370 | 5,2 | 9,6 | 52 | 256,0 | 34,9 | 280 |
| NCA.H.063TD(Y).21.BE.22ALB | 95,4 | 25300 | 1370 | 5,2 | 9,6 | 52 | 307,8 | 41,9 | 298 |
| NCA.H.063TD(Y).21.CA.22ALB | 66,0 | 34600 | 1370 | 5,2 | 9,6 | 52 | 124,0 | 16,5 | 243 |
| NCA.H.063TD(Y).21.CB.22ALB | 85,9 | 32900 | 1370 | 5,2 | 9,6 | 52 | 186,0 | 24,7 | 265 |
| NCA.H.063TD(Y).21.CC.22ALB | 98,6 | 31400 | 1370 | 5,2 | 9,6 | 52 | 248,0 | 33,0 | 287 |
| NCA.H.063TD(Y).21.CD.22ALB | 106,0 | 29900 | 1370 | 5,2 | 9,6 | 52 | 309,9 | 41,2 | 309 |
| NCA.H.063TD(Y).21.CE.22ALB | 110,9 | 28600 | 1370 | 5,2 | 9,6 | 52 | 371,9 | 49,5 | 332 |
| NCA.H.063TD(Y).22.AA.22ALB | 105,1 | 63100 | 1370 | 10,4 | 19,2 | 55 | 166,2 | 21,6 | 352 |

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица подбора конденсаторов Norma

| Модель | Мощность, кВт | Расход воздуха, м³/час | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемый ток, А | Уровень звукового давления на 10м, дБ(А) | Площадь поверхности, м² | Объём, дм³ | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCA.H.063TD(Y).22.AB.22ALB | 133,3 | 57500 | 1370 | 10,4 | 19,2 | 55 | 249,8 | 32,3 | 381 |
| NCA.H.063TD(Y).22.AC.22ALB | 151,4 | 51800 | 1370 | 10,4 | 19,2 | 55 | 333,5 | 43,1 | 410 |
| NCA.H.063TD(Y).22.AD.22ALB | 158,6 | 47000 | 1370 | 10,4 | 19,2 | 55 | 416,1 | 53,9 | 440 |
| NCA.H.063TD(Y).22.AE.22ALB | 162,3 | 43300 | 1370 | 10,4 | 19,2 | 55 | 499,7 | 64,6 | 469 |
| NCA.H.063TD(Y).22.BA.22ALB | 120,0 | 66800 | 1370 | 10,4 | 19,2 | 55 | 209,5 | 26,6 | 390 |
| NCA.H.063TD(Y).22.BB.22ALB | 153,7 | 62800 | 1370 | 10,4 | 19,2 | 55 | 314,2 | 39,9 | 426 |
| NCA.H.063TD(Y).22.BC.22ALB | 179,0 | 58900 | 1370 | 10,4 | 19,2 | 55 | 419,0 | 53,2 | 463 |
| NCA.H.063TD(Y).22.BD.22ALB | 192,0 | 55500 | 1370 | 10,4 | 19,2 | 55 | 523,7 | 66,5 | 500 |
| NCA.H.063TD(Y).22.BE.22ALB | 197,3 | 51400 | 1370 | 10,4 | 19,2 | 55 | 628,4 | 79,8 | 536 |
| NCA.H.063TD(Y).22.CA.22ALB | 134,4 | 69300 | 1370 | 10,4 | 19,2 | 55 | 252,2 | 31,7 | 427 |
| NCA.H.063TD(Y).22.CB.22ALB | 173,7 | 66100 | 1370 | 10,4 | 19,2 | 55 | 378,3 | 47,5 | 471 |
| NCA.H.063TD(Y).22.CC.22ALB | 200,1 | 63200 | 1370 | 10,4 | 19,2 | 55 | 504,5 | 63,3 | 515 |
| NCA.H.063TD(Y).22.CD.22ALB | 216,0 | 60200 | 1370 | 10,4 | 19,2 | 55 | 630,6 | 79,1 | 559 |
| NCA.H.063TD(Y).22.CE.22ALB | 225,3 | 57600 | 1370 | 10,4 | 19,2 | 55 | 756,7 | 95,0 | 603 |
| NCA.H.063TD(Y).23.AA.22ALB | 156,4 | 94900 | 1370 | 15,6 | 28,8 | 57 | 252,2 | 31,7 | 498 |
| NCA.H.063TD(Y).23.AB.22ALB | 202,3 | 86600 | 1370 | 15,6 | 28,8 | 57 | 378,3 | 47,5 | 542 |
| NCA.H.063TD(Y).23.AC.22ALB | 229,2 | 78200 | 1370 | 15,6 | 28,8 | 57 | 504,5 | 63,3 | 586 |
| NCA.H.063TD(Y).23.AD.22ALB | 242,3 | 70900 | 1370 | 15,6 | 28,8 | 57 | 630,6 | 79,1 | 630 |
| NCA.H.063TD(Y).23.AE.22ALB | 247,5 | 65300 | 1370 | 15,6 | 28,8 | 57 | 756,7 | 95,0 | 674 |
| NCA.H.063TD(Y).23.BA.22ALB | 178,6 | 100400 | 1370 | 15,6 | 28,8 | 57 | 316,4 | 39,2 | 555 |
| NCA.H.063TD(Y).23.BB.22ALB | 234,3 | 94400 | 1370 | 15,6 | 28,8 | 57 | 474,1 | 58,9 | 610 |
| NCA.H.063TD(Y).23.BC.22ALB | 270,2 | 88600 | 1370 | 15,6 | 28,8 | 57 | 632,7 | 78,5 | 665 |
| NCA.H.063TD(Y).23.BD.22ALB | 290,1 | 83700 | 1370 | 15,6 | 28,8 | 57 | 790,4 | 98,1 | 719 |
| NCA.H.063TD(Y).23.BE.22ALB | 297,3 | 77400 | 1370 | 15,6 | 28,8 | 57 | 949,1 | 117,7 | 774 |
| NCA.H.063TD(Y).23.CA.22ALB | 194,9 | 104000 | 1370 | 15,6 | 28,8 | 57 | 380,5 | 46,8 | 612 |
| NCA.H.063TD(Y).23.CB.22ALB | 256,6 | 99200 | 1370 | 15,6 | 28,8 | 57 | 570,2 | 70,2 | 677 |
| NCA.H.063TD(Y).23.CC.22ALB | 298,1 | 94900 | 1370 | 15,6 | 28,8 | 57 | 761,0 | 93,6 | 743 |
| NCA.H.063TD(Y).23.CD.22ALB | 321,1 | 90500 | 1370 | 15,6 | 28,8 | 57 | 950,6 | 117,1 | 809 |
| NCA.H.063TD(Y).23.CE.22ALB | 336,5 | 86600 | 1370 | 15,6 | 28,8 | 57 | 1141,4 | 140,5 | 874 |
| NCA.H.063TD(Y).24.AA.22ALB | 204,5 | 126600 | 1370 | 20,8 | 38,4 | 58 | 337,7 | 41,8 | 649 |
| NCA.H.063TD(Y).24.AB.22ALB | 268,0 | 115700 | 1370 | 20,8 | 38,4 | 58 | 506,1 | 62,7 | 708 |
| NCA.H.063TD(Y).24.AC.22ALB | 305,2 | 104600 | 1370 | 20,8 | 38,4 | 58 | 675,5 | 83,5 | 766 |
| NCA.H.063TD(Y).24.AD.22ALB | 321,0 | 94800 | 1370 | 20,8 | 38,4 | 58 | 843,8 | 104,4 | 824 |
| NCA.H.063TD(Y).24.AE.22ALB | 328,9 | 87300 | 1370 | 20,8 | 38,4 | 58 | 1013,2 | 125,3 | 883 |
| NCA.H.063TD(Y).24.BA.22ALB | 242,5 | 133900 | 1370 | 20,8 | 38,4 | 58 | 423,2 | 51,9 | 725 |
| NCA.H.063TD(Y).24.BB.22ALB | 313,7 | 126100 | 1370 | 20,8 | 38,4 | 58 | 634,2 | 77,8 | 798 |
| NCA.H.063TD(Y).24.BC.22ALB | 359,5 | 118300 | 1370 | 20,8 | 38,4 | 58 | 846,5 | 103,8 | 871 |
| NCA.H.063TD(Y).24.BD.22ALB | 387,8 | 111800 | 1370 | 20,8 | 38,4 | 58 | 1057,5 | 129,7 | 944 |
| NCA.H.063TD(Y).24.BE.22ALB | 396,1 | 103500 | 1370 | 20,8 | 38,4 | 58 | 1269,7 | 155,6 | 1017 |
| NCA.H.063TD(Y).24.CA.22ALB | 265,3 | 138700 | 1370 | 20,8 | 38,4 | 58 | 508,7 | 62,0 | 801 |
| NCA.H.063TD(Y).24.CB.22ALB | 344,6 | 132300 | 1370 | 20,8 | 38,4 | 58 | 763,1 | 93,0 | 888 |
| NCA.H.063TD(Y).24.CC.22ALB | 398,5 | 126600 | 1370 | 20,8 | 38,4 | 58 | 1017,5 | 124,0 | 975 |
| NCA.H.063TD(Y).24.CD.22ALB | 431,5 | 120800 | 1370 | 20,8 | 38,4 | 58 | 1271,1 | 155,0 | 1063 |
| NCA.H.063TD(Y).24.CE.22ALB | 450,8 | 115600 | 1370 | 20,8 | 38,4 | 58 | 1526,2 | 186,0 | 1150 |
| NCA.H.063TD(Y).25.AA.22ALB | 263,0 | 158400 | 1370 | 26,0 | 48,0 | 59 | 423,2 | 51,9 | 801 |
| NCA.H.063TD(Y).25.AB.22ALB | 339,0 | 144700 | 1370 | 26,0 | 48,0 | 59 | 634,2 | 77,8 | 873 |
| NCA.H.063TD(Y).25.AC.22ALB | 383,4 | 130900 | 1370 | 26,0 | 48,0 | 59 | 846,5 | 103,8 | 946 |
| NCA.H.063TD(Y).25.AD.22ALB | 404,6 | 118800 | 1370 | 26,0 | 48,0 | 59 | 1057,5 | 129,7 | 1019 |
| NCA.H.063TD(Y).25.AE.22ALB | 412,8 | 109300 | 1370 | 26,0 | 48,0 | 59 | 1269,7 | 155,6 | 1092 |
| NCA.H.063TD(Y).25.BA.22ALB | 293,7 | 167500 | 1370 | 26,0 | 48,0 | 59 | 530,1 | 64,5 | 896 |
| NCA.H.063TD(Y).25.BB.22ALB | 384,4 | 157700 | 1370 | 26,0 | 48,0 | 59 | 795,2 | 96,8 | 987 |
| NCA.H.063TD(Y).25.BC.22ALB | 444,3 | 148000 | 1370 | 26,0 | 48,0 | 59 | 1060,2 | 129,0 | 1077 |
| NCA.H.063TD(Y).25.BD.22ALB | 482,5 | 139900 | 1370 | 26,0 | 48,0 | 59 | 1324,5 | 161,3 | 1168 |

## Таблица подбора конденсаторов Norma

| Модель | Мощность, кВт | Расход воздуха, м³/час | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемый ток, А | Уровень звукового давления на 10м, дБ(А) | Площадь поверхности, м² | Объём, дм³ | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCA.H.063TD(Y).25.BE.22ALB | 495,1 | 129500 | 1370 | 26,0 | 48,0 | 59 | 1590,3 | 193,5 | 1259 |
| NCA.H.063TD(Y).25.CA.22ALB | 338,5 | 173400 | 1370 | 26,0 | 48,0 | 59 | 637,0 | 77,2 | 990 |
| NCA.H.063TD(Y).25.CB.22ALB | 434,8 | 165400 | 1370 | 26,0 | 48,0 | 59 | 955,5 | 115,7 | 1099 |
| NCA.H.063TD(Y).25.CC.22ALB | 501,6 | 158400 | 1370 | 26,0 | 48,0 | 59 | 1274,0 | 154,3 | 1208 |
| NCA.H.063TD(Y).25.CD.22ALB | 540,2 | 151000 | 1370 | 26,0 | 48,0 | 59 | 1591,5 | 192,9 | 1317 |
| NCA.H.063TD(Y).25.CE.22ALB | 563,7 | 144600 | 1370 | 26,0 | 48,0 | 59 | 1911,0 | 231,4 | 1426 |
| NCA.H.063TD(Y).26.AA.22ALB | 306,5 | 190200 | 1370 | 31,2 | 57,6 | 60 | 508,7 | 62,0 | 947 |
| NCA.H.063TD(Y).26.AB.22ALB | 399,4 | 173800 | 1370 | 31,2 | 57,6 | 60 | 763,1 | 93,0 | 1034 |
| NCA.H.063TD(Y).26.AC.22ALB | 455,6 | 157300 | 1370 | 31,2 | 57,6 | 60 | 1017,5 | 124,0 | 1122 |
| NCA.H.063TD(Y).26.AD.22ALB | 483,8 | 142700 | 1370 | 31,2 | 57,6 | 60 | 1271,1 | 155,0 | 1209 |
| NCA.H.063TD(Y).26.AE.22ALB | 495,7 | 131400 | 1370 | 31,2 | 57,6 | 60 | 1526,2 | 186,0 | 1296 |
| NCA.H.063TD(Y).26.BA.22ALB | 365,1 | 201000 | 1370 | 31,2 | 57,6 | 60 | 637,0 | 77,2 | 1061 |
| NCA.H.063TD(Y).26.BB.22ALB | 470,5 | 189300 | 1370 | 31,2 | 57,6 | 60 | 955,5 | 115,7 | 1170 |
| NCA.H.063TD(Y).26.BC.22ALB | 541,0 | 177700 | 1370 | 31,2 | 57,6 | 60 | 1274,0 | 154,3 | 1279 |
| NCA.H.063TD(Y).26.BD.22ALB | 582,9 | 168100 | 1370 | 31,2 | 57,6 | 60 | 1591,5 | 192,9 | 1388 |
| NCA.H.063TD(Y).26.BE.22ALB | 596,2 | 155600 | 1370 | 31,2 | 57,6 | 60 | 1911,0 | 231,4 | 1497 |
| NCA.H.063TD(Y).27.AA.22ALB | 371,2 | 222000 | 1370 | 36,4 | 67,2 | 60 | 594,2 | 72,1 | 1094 |
| NCA.H.063TD(Y).27.AB.22ALB | 475,2 | 202800 | 1370 | 36,4 | 67,2 | 60 | 891,4 | 108,1 | 1195 |
| NCA.H.063TD(Y).27.AC.22ALB | 538,3 | 183700 | 1370 | 36,4 | 67,2 | 60 | 1188,5 | 144,2 | 1297 |
| NCA.H.063TD(Y).27.AD.22ALB | 566,3 | 166600 | 1370 | 36,4 | 67,2 | 60 | 1484,7 | 180,2 | 1399 |
| NCA.H.063TD(Y).27.AE.22ALB | 578,2 | 153400 | 1370 | 36,4 | 67,2 | 60 | 1782,7 | 216,3 | 1501 |
| NCA.H.063SD(Y).11.AA.22ALB | 21,9 | 11900 | 1350 | 1,2 | 2,2 | 43 | 40,6 | 5,7 | 106 |
| NCA.H.063SD(Y).11.AB.22ALB | 27,4 | 11000 | 1350 | 1,2 | 2,2 | 43 | 60,9 | 8,6 | 114 |
| NCA.H.063SD(Y).11.AC.22ALB | 31,4 | 10300 | 1350 | 1,2 | 2,2 | 43 | 81,2 | 11,4 | 121 |
| NCA.H.063SD(Y).11.AD.22ALB | 32,8 | 9600 | 1350 | 1,2 | 2,2 | 43 | 101,4 | 14,3 | 129 |
| NCA.H.063SD(Y).11.AE.22ALB | 34,0 | 9100 | 1350 | 1,2 | 2,2 | 43 | 121,8 | 17,2 | 136 |
| NCA.H.063SD(Y).11.BA.22ALB | 25,6 | 12500 | 1350 | 1,2 | 2,2 | 43 | 51,3 | 7,0 | 118 |
| NCA.H.063SD(Y).11.BB.22ALB | 32,2 | 11800 | 1350 | 1,2 | 2,2 | 43 | 76,7 | 10,5 | 127 |
| NCA.H.063SD(Y).11.BC.22ALB | 36,8 | 11300 | 1350 | 1,2 | 2,2 | 43 | 102,6 | 14,0 | 136 |
| NCA.H.063SD(Y).11.BD.22ALB | 38,9 | 10700 | 1350 | 1,2 | 2,2 | 43 | 128,0 | 17,5 | 145 |
| NCA.H.063SD(Y).11.BE.22ALB | 40,3 | 10200 | 1350 | 1,2 | 2,2 | 43 | 153,9 | 21,0 | 155 |
| NCA.H.063SD(Y).11.CA.22ALB | 28,2 | 12800 | 1350 | 1,2 | 2,2 | 43 | 62,0 | 8,3 | 129 |
| NCA.H.063SD(Y).11.CB.22ALB | 35,9 | 12400 | 1350 | 1,2 | 2,2 | 43 | 93,0 | 12,4 | 140 |
| NCA.H.063SD(Y).11.CC.22ALB | 40,8 | 11900 | 1350 | 1,2 | 2,2 | 43 | 124,0 | 16,5 | 151 |
| NCA.H.063SD(Y).11.CD.22ALB | 43,5 | 11500 | 1350 | 1,2 | 2,2 | 43 | 155,0 | 20,6 | 162 |
| NCA.H.063SD(Y).11.CE.22ALB | 45,2 | 11100 | 1350 | 1,2 | 2,2 | 43 | 186,0 | 24,7 | 173 |
| NCA.H.063SD(Y).12.AA.22ALB | 45,5 | 23800 | 1350 | 2,4 | 4,4 | 46 | 83,1 | 10,8 | 177 |
| NCA.H.063SD(Y).12.AB.22ALB | 57,3 | 22200 | 1350 | 2,4 | 4,4 | 46 | 124,9 | 16,2 | 191 |
| NCA.H.063SD(Y).12.AC.22ALB | 65,3 | 20700 | 1350 | 2,4 | 4,4 | 46 | 166,7 | 21,6 | 206 |
| NCA.H.063SD(Y).12.AD.22ALB | 69,3 | 19500 | 1350 | 2,4 | 4,4 | 46 | 208,0 | 26,9 | 221 |
| NCA.H.063SD(Y).12.AE.22ALB | 71,7 | 18400 | 1350 | 2,4 | 4,4 | 46 | 249,8 | 32,3 | 236 |
| NCA.H.063SD(Y).12.BA.22ALB | 51,8 | 25100 | 1350 | 2,4 | 4,4 | 46 | 104,7 | 13,3 | 200 |
| NCA.H.063SD(Y).12.BB.22ALB | 65,4 | 23800 | 1350 | 2,4 | 4,4 | 46 | 157,1 | 20,0 | 218 |
| NCA.H.063SD(Y).12.BC.22ALB | 75,2 | 22700 | 1350 | 2,4 | 4,4 | 46 | 209,5 | 26,6 | 236 |
| NCA.H.063SD(Y).12.BD.22ALB | 80,2 | 21600 | 1350 | 2,4 | 4,4 | 46 | 261,8 | 33,3 | 255 |
| NCA.H.063SD(Y).12.BE.22ALB | 83,2 | 20600 | 1350 | 2,4 | 4,4 | 46 | 314,2 | 39,9 | 273 |
| NCA.H.063SD(Y).12.CA.22ALB | 57,2 | 25700 | 1350 | 2,4 | 4,4 | 46 | 126,1 | 15,8 | 222 |
| NCA.H.063SD(Y).12.CB.22ALB | 72,8 | 24800 | 1350 | 2,4 | 4,4 | 46 | 189,2 | 23,7 | 244 |
| NCA.H.063SD(Y).12.CC.22ALB | 82,6 | 23900 | 1350 | 2,4 | 4,4 | 46 | 252,2 | 31,7 | 266 |
| NCA.H.063SD(Y).12.CD.22ALB | 88,5 | 23000 | 1350 | 2,4 | 4,4 | 46 | 315,3 | 39,6 | 288 |
| NCA.H.063SD(Y).12.CE.22ALB | 91,8 | 22300 | 1350 | 2,4 | 4,4 | 46 | 378,3 | 47,5 | 310 |
| NCA.H.063SD(Y).13.AA.22ALB | 68,3 | 35800 | 1350 | 3,6 | 6,6 | 48 | 126,1 | 15,8 | 247 |
| NCA.H.063SD(Y).13.AB.22ALB | 87,5 | 33400 | 1350 | 3,6 | 6,6 | 48 | 189,2 | 23,7 | 269 |

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица подбора конденсаторов Norma

| Модель | Мощность, кВт | Расход воздуха, м³/час | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемый ток, А | Уровень звукового давления на 10м, дБ(А) | Площадь поверхности, м² | Объём, дм³ | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCA.H.063SD(Y).13.AC.22ALB | 99,2 | 31200 | 1350 | 3,6 | 6,6 | 48 | 252,2 | 31,7 | 291 |
| NCA.H.063SD(Y).13.AD.22ALB | 105,9 | 29300 | 1350 | 3,6 | 6,6 | 48 | 315,3 | 39,6 | 313 |
| NCA.H.063SD(Y).13.AE.22ALB | 109,3 | 27800 | 1350 | 2,6 | 6,6 | 48 | 378,3 | 47,5 | 335 |
| NCA.H.063SD(Y).13.BA.22ALB | 77,3 | 37600 | 1350 | 3,6 | 6,6 | 48 | 158,2 | 19,6 | 282 |
| NCA.H.063SD(Y).13.BB.22ALB | 99,4 | 35700 | 1350 | 3,6 | 6,6 | 48 | 237,0 | 29,4 | 309 |
| NCA.H.063SD(Y).13.BC.22ALB | 113,4 | 34000 | 1350 | 3,6 | 6,6 | 48 | 316,4 | 39,2 | 337 |
| NCA.H.063SD(Y).13.BD.22ALB | 121,0 | 32500 | 1350 | 3,6 | 6,6 | 48 | 395,2 | 49,1 | 364 |
| NCA.H.063SD(Y).13.BE.22ALB | 125,2 | 31000 | 1350 | 3,6 | 6,6 | 48 | 474,5 | 58,9 | 391 |
| NCA.H.063SD(Y).13.CA.22ALB | 83,7 | 38500 | 1350 | 3,6 | 6,6 | 48 | 190,2 | 23,4 | 316 |
| NCA.H.063SD(Y).13.CB.22ALB | 108,2 | 37300 | 1350 | 3,6 | 6,6 | 48 | 285,1 | 35,1 | 348 |
| NCA.H.063SD(Y).13.CC.22ALB | 123,5 | 35800 | 1350 | 3,6 | 6,6 | 48 | 380,5 | 46,8 | 381 |
| NCA.H.063SD(Y).13.CD.22ALB | 132,0 | 34600 | 1350 | 3,6 | 6,6 | 48 | 475,3 | 58,5 | 414 |
| NCA.H.063SD(Y).13.CE.22ALB | 137,5 | 33400 | 1350 | 3,6 | 6,6 | 48 | 570,7 | 70,2 | 447 |
| NCA.H.063SD(Y).14.AA.22ALB | 89,6 | 47800 | 1350 | 4,8 | 8,8 | 49 | 168,9 | 20,9 | 323 |
| NCA.H.063SD(Y).14.AB.22ALB | 115,9 | 44600 | 1350 | 4,8 | 8,8 | 49 | 253,0 | 31,3 | 352 |
| NCA.H.063SD(Y).14.AC.22ALB | 132,0 | 41700 | 1350 | 4,8 | 8,8 | 49 | 337,7 | 41,8 | 381 |
| NCA.H.063SD(Y).14.AD.22ALB | 140,3 | 39200 | 1350 | 4,8 | 8,8 | 49 | 421,9 | 52,2 | 410 |
| NCA.H.063SD(Y).14.AE.22ALB | 145,3 | 37100 | 1350 | 4,8 | 8,8 | 49 | 506,6 | 62,7 | 439 |
| NCA.H.063SD(Y).14.BA.22ALB | 104,3 | 50200 | 1350 | 4,8 | 8,8 | 49 | 211,6 | 25,9 | 369 |
| NCA.H.063SD(Y).14.BB.22ALB | 132,5 | 47600 | 1350 | 4,8 | 8,8 | 49 | 317,1 | 38,9 | 405 |
| NCA.H.063SD(Y).14.BC.22ALB | 150,6 | 45400 | 1350 | 4,8 | 8,8 | 49 | 423,2 | 51,9 | 441 |
| NCA.H.063SD(Y).14.BD.22ALB | 161,3 | 43400 | 1350 | 4,8 | 8,8 | 49 | 528,7 | 64,8 | 478 |
| NCA.H.063SD(Y).14.BE.22ALB | 166,5 | 41400 | 1350 | 4,8 | 8,8 | 49 | 634,8 | 77,8 | 514 |
| NCA.H.063SD(Y).14.CA.22ALB | 113,5 | 51300 | 1350 | 4,8 | 8,8 | 49 | 254,4 | 31,0 | 414 |
| NCA.H.063SD(Y).14.CB.22ALB | 145,2 | 49700 | 1350 | 4,8 | 8,8 | 49 | 381,5 | 46,5 | 457 |
| NCA.H.063SD(Y).14.CC.22ALB | 165,0 | 47800 | 1350 | 4,8 | 8,8 | 49 | 508,7 | 62,0 | 501 |
| NCA.H.063SD(Y).14.CD.22ALB | 177,2 | 46100 | 1350 | 4,8 | 8,8 | 49 | 635,5 | 77,5 | 545 |
| NCA.H.063SD(Y).14.CE.22ALB | 184,1 | 44600 | 1350 | 4,8 | 8,8 | 49 | 763,1 | 93,0 | 588 |
| NCA.H.063SD(Y).15.AA.22ALB | 114,4 | 59800 | 1350 | 6,0 | 10,9 | 50 | 211,6 | 25,9 | 398 |
| NCA.H.063SD(Y).15.AB.22ALB | 146,0 | 55800 | 1350 | 6,0 | 10,9 | 50 | 317,1 | 38,9 | 434 |
| NCA.H.063SD(Y).15.AC.22ALB | 165,4 | 52100 | 1350 | 6,0 | 10,9 | 50 | 423,2 | 51,9 | 471 |
| NCA.H.063SD(Y).15.AD.22ALB | 176,4 | 49000 | 1350 | 6,0 | 10,9 | 50 | 528,7 | 64,8 | 507 |
| NCA.H.063SD(Y).15.AE.22ALB | 182,0 | 46400 | 1350 | 6,0 | 10,9 | 50 | 634,8 | 77,8 | 544 |
| NCA.H.063SD(Y).15.BA.22ALB | 128,0 | 62700 | 1350 | 6,0 | 10,9 | 50 | 265,1 | 32,3 | 455 |
| NCA.H.063SD(Y).15.BB.22ALB | 164,1 | 59600 | 1350 | 6,0 | 10,9 | 50 | 397,6 | 48,4 | 501 |
| NCA.H.063SD(Y).15.BC.22ALB | 187,7 | 56800 | 1350 | 6,0 | 10,9 | 50 | 530,1 | 64,5 | 546 |
| NCA.H.063SD(Y).15.BD.22ALB | 201,8 | 54300 | 1350 | 6,0 | 10,9 | 50 | 662,2 | 80,6 | 592 |
| NCA.H.063SD(Y).15.BE.22ALB | 208,8 | 51800 | 1350 | 6,0 | 10,9 | 50 | 795,2 | 96,8 | 637 |
| NCA.H.063SD(Y).15.CA.22ALB | 143,4 | 64100 | 1350 | 6,0 | 10,9 | 50 | 318,5 | 38,6 | 512 |
| NCA.H.063SD(Y).15.CB.22ALB | 181,7 | 62100 | 1350 | 6,0 | 10,9 | 50 | 477,7 | 57,9 | 566 |
| NCA.H.063SD(Y).15.CC.22ALB | 206,4 | 59800 | 1350 | 6,0 | 10,9 | 50 | 637,0 | 77,2 | 621 |
| NCA.H.063SD(Y).15.CD.22ALB | 220,8 | 57700 | 1350 | 6,0 | 10,9 | 50 | 795,8 | 96,4 | 675 |
| NCA.H.063SD(Y).15.CE.22ALB | 229,4 | 55800 | 1350 | 6,0 | 10,9 | 50 | 955,5 | 115,7 | 730 |
| NCA.H.063SD(Y).16.AA.22ALB | 134,9 | 71800 | 1350 | 7,1 | 13,1 | 51 | 254,4 | 31,0 | 469 |
| NCA.H.063SD(Y).16.AB.22ALB | 173,5 | 67000 | 1350 | 7,1 | 13,1 | 51 | 381,5 | 46,5 | 512 |
| NCA.H.063SD(Y).16.AC.22ALB | 197,8 | 62600 | 1350 | 7,1 | 13,1 | 51 | 508,7 | 62,0 | 556 |
| NCA.H.063SD(Y).16.AD.22ALB | 211,8 | 58800 | 1350 | 7,1 | 13,1 | 51 | 635,5 | 77,5 | 600 |
| NCA.H.063SD(Y).16.AE.22ALB | 219,0 | 55700 | 1350 | 7,1 | 13,1 | 51 | 763,1 | 93,0 | 643 |
| NCA.H.063SD(Y).16.BA.22ALB | 156,9 | 75300 | 1350 | 7,1 | 13,1 | 51 | 318,5 | 38,6 | 538 |
| NCA.H.063SD(Y).16.BB.22ALB | 198,8 | 71500 | 1350 | 7,1 | 13,1 | 51 | 477,7 | 57,9 | 592 |
| NCA.H.063SD(Y).16.BC.22ALB | 226,4 | 68200 | 1350 | 7,1 | 13,1 | 51 | 637,0 | 77,2 | 647 |
| NCA.H.063SD(Y).16.BD.22ALB | 242,2 | 65200 | 1350 | 7,1 | 13,1 | 51 | 795,8 | 96,4 | 701 |

## Таблица подбора конденсаторов Norma

| Модель | Мощность, кВт | Расход воздуха, м³/час | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемый ток, А | Уровень звукового давления на 10м, дБ(А) | Площадь поверхности, м² | Объём, дм³ | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCA.H.063SD(Y).16.BE.22ALB | 250,3 | 62200 | 1350 | 7,1 | 13,1 | 51 | 955,5 | 115,7 | 755 |
| NCA.H.063SD(Y).17.AA.22ALB | 160,9 | 83700 | 1350 | 8,3 | 15,3 | 51 | 297,1 | 36,1 | 539 |
| NCA.H.063SD(Y).17.AB.22ALB | 204,2 | 78200 | 1350 | 8,3 | 15,3 | 51 | 445,7 | 54,1 | 590 |
| NCA.H.063SD(Y).17.AC.22ALB | 231,7 | 73100 | 1350 | 8,3 | 15,3 | 51 | 594,2 | 72,1 | 641 |
| NCA.H.063SD(Y).17.AD.22ALB | 246,6 | 68700 | 1350 | 8,3 | 15,3 | 51 | 742,4 | 90,1 | 692 |
| NCA.H.063SD(Y).17.AE.22ALB | 254,6 | 65000 | 1350 | 8,3 | 15,3 | 51 | 891,4 | 108,1 | 743 |
| NCA.H.063SD(Y).21.AA.22ALB | 43,8 | 23700 | 1350 | 2,4 | 4,4 | 46 | 81,2 | 11,4 | 181 |
| NCA.H.063SD(Y).21.AB.22ALB | 54,8 | 22000 | 1350 | 2,4 | 4,4 | 46 | 121,8 | 17,2 | 196 |
| NCA.H.063SD(Y).21.AC.22ALB | 62,7 | 20500 | 1350 | 2,4 | 4,4 | 46 | 162,5 | 22,9 | 211 |
| NCA.H.063SD(Y).21.AD.22ALB | 65,6 | 19200 | 1350 | 2,4 | 4,4 | 46 | 202,7 | 28,6 | 226 |
| NCA.H.063SD(Y).21.AE.22ALB | 68,0 | 18200 | 1350 | 2,4 | 4,4 | 46 | 243,7 | 34,3 | 241 |
| NCA.H.063SD(Y).21.BA.22ALB | 51,1 | 25000 | 1350 | 2,4 | 4,4 | 46 | 102,6 | 14,0 | 200 |
| NCA.H.063SD(Y).21.BB.22ALB | 64,4 | 23700 | 1350 | 2,4 | 4,4 | 46 | 153,4 | 21,0 | 219 |
| NCA.H.063SD(Y).21.BC.22ALB | 73,7 | 22500 | 1350 | 2,4 | 4,4 | 46 | 205,2 | 27,9 | 237 |
| NCA.H.063SD(Y).21.BD.22ALB | 77,9 | 21400 | 1350 | 2,4 | 4,4 | 46 | 256,0 | 34,9 | 256 |
| NCA.H.063SD(Y).21.BE.22ALB | 80,6 | 20400 | 1350 | 2,4 | 4,4 | 46 | 307,8 | 41,9 | 274 |
| NCA.H.063SD(Y).21.CA.22ALB | 56,3 | 25600 | 1350 | 2,4 | 4,4 | 46 | 124,0 | 16,5 | 219 |
| NCA.H.063SD(Y).21.CB.22ALB | 71,8 | 24700 | 1350 | 2,4 | 4,4 | 46 | 186,0 | 24,7 | 241 |
| NCA.H.063SD(Y).21.CC.22ALB | 81,6 | 23800 | 1350 | 2,4 | 4,4 | 46 | 248,0 | 33,0 | 263 |
| NCA.H.063SD(Y).21.CD.22ALB | 86,9 | 22900 | 1350 | 2,4 | 4,4 | 46 | 309,9 | 41,2 | 285 |
| NCA.H.063SD(Y).21.CE.22ALB | 90,5 | 22100 | 1350 | 2,4 | 4,4 | 46 | 371,9 | 49,5 | 308 |
| NCA.H.063SD(Y).22.AA.22ALB | 91,0 | 47600 | 1350 | 4,8 | 8,8 | 49 | 166,2 | 21,6 | 304 |
| NCA.H.063SD(Y).22.AB.22ALB | 114,6 | 44400 | 1350 | 4,8 | 8,8 | 49 | 249,8 | 32,3 | 333 |
| NCA.H.063SD(Y).22.AC.22ALB | 130,6 | 41400 | 1350 | 4,8 | 8,8 | 49 | 333,5 | 43,1 | 362 |
| NCA.H.063SD(Y).22.AD.22ALB | 138,6 | 38900 | 1350 | 4,8 | 8,8 | 49 | 416,1 | 53,9 | 392 |
| NCA.H.063SD(Y).22.AE.22ALB | 143,4 | 36800 | 1350 | 4,8 | 8,8 | 49 | 499,7 | 64,6 | 421 |
| NCA.H.063SD(Y).22.BA.22ALB | 103,7 | 50100 | 1350 | 4,8 | 8,8 | 49 | 209,5 | 26,6 | 342 |
| NCA.H.063SD(Y).22.BB.22ALB | 130,8 | 47500 | 1350 | 4,8 | 8,8 | 49 | 314,2 | 39,9 | 378 |
| NCA.H.063SD(Y).22.BC.22ALB | 150,4 | 45300 | 1350 | 4,8 | 8,8 | 49 | 419,0 | 53,2 | 415 |
| NCA.H.063SD(Y).22.BD.22ALB | 160,4 | 43200 | 1350 | 4,8 | 8,8 | 49 | 523,7 | 66,5 | 452 |
| NCA.H.063SD(Y).22.BE.22ALB | 166,4 | 41200 | 1350 | 4,8 | 8,8 | 49 | 628,4 | 79,8 | 488 |
| NCA.H.063SD(Y).22.CA.22ALB | 114,4 | 51300 | 1350 | 4,8 | 8,8 | 49 | 252,2 | 31,7 | 379 |
| NCA.H.063SD(Y).22.CB.22ALB | 145,7 | 49600 | 1350 | 4,8 | 8,8 | 49 | 378,3 | 47,5 | 423 |
| NCA.H.063SD(Y).22.CC.22ALB | 165,1 | 47700 | 1350 | 4,8 | 8,8 | 49 | 504,5 | 63,3 | 467 |
| NCA.H.063SD(Y).22.CD.22ALB | 177,0 | 46000 | 1350 | 4,8 | 8,8 | 49 | 630,6 | 79,1 | 511 |
| NCA.H.063SD(Y).22.CE.22ALB | 183,6 | 44500 | 1350 | 4,8 | 8,8 | 49 | 756,7 | 95,0 | 555 |
| NCA.H.063SD(Y).23.AA.22ALB | 136,7 | 71600 | 1350 | 7,1 | 13,1 | 51 | 252,2 | 31,7 | 426 |
| NCA.H.063SD(Y).23.AB.22ALB | 174,9 | 66800 | 1350 | 7,1 | 13,1 | 51 | 378,3 | 47,5 | 470 |
| NCA.H.063SD(Y).23.AC.22ALB | 198,4 | 62400 | 1350 | 7,1 | 13,1 | 51 | 504,5 | 63,3 | 514 |
| NCA.H.063SD(Y).23.AD.22ALB | 211,9 | 58600 | 1350 | 7,1 | 13,1 | 51 | 630,6 | 79,1 | 558 |
| NCA.H.063SD(Y).23.AE.22ALB | 218,7 | 55500 | 1350 | 7,1 | 13,1 | 51 | 756,7 | 95,0 | 602 |
| NCA.H.063SD(Y).23.BA.22ALB | 154,5 | 75200 | 1350 | 7,1 | 13,1 | 51 | 316,4 | 39,2 | 483 |
| NCA.H.063SD(Y).23.BB.22ALB | 198,8 | 71400 | 1350 | 7,1 | 13,1 | 51 | 474,1 | 58,9 | 538 |
| NCA.H.063SD(Y).23.BC.22ALB | 226,8 | 68000 | 1350 | 7,1 | 13,1 | 51 | 632,7 | 78,5 | 593 |
| NCA.H.063SD(Y).23.BD.22ALB | 242,0 | 65000 | 1350 | 7,1 | 13,1 | 51 | 790,4 | 98,1 | 647 |
| NCA.H.063SD(Y).23.BE.22ALB | 250,4 | 62000 | 1350 | 7,1 | 13,1 | 51 | 949,1 | 117,7 | 702 |
| NCA.H.063SD(Y).23.CA.22ALB | 167,4 | 76900 | 1350 | 7,1 | 13,1 | 51 | 380,5 | 46,8 | 540 |
| NCA.H.063SD(Y).23.CB.22ALB | 216,4 | 74500 | 1350 | 7,1 | 13,1 | 51 | 570,2 | 70,2 | 605 |
| NCA.H.063SD(Y).23.CC.22ALB | 247,0 | 71600 | 1350 | 7,1 | 13,1 | 51 | 761,0 | 93,6 | 671 |
| NCA.H.063SD(Y).23.CD.22ALB | 264,1 | 69100 | 1350 | 7,1 | 13,1 | 51 | 950,6 | 117,1 | 737 |
| NCA.H.063SD(Y).23.CE.22ALB | 275,1 | 66800 | 1350 | 7,1 | 13,1 | 51 | 1141,4 | 140,5 | 802 |
| NCA.H.063SD(Y).24.AA.22ALB | 179,1 | 95600 | 1350 | 9,5 | 17,5 | 52 | 337,7 | 41,8 | 553 |

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица подбора конденсаторов Norma

| Модель | Мощность, кВт | Расход воздуха, м³/час | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемый ток, А | Уровень звукового давления на 10м, дБ(А) | Площадь поверхности, м² | Объём, дм³ | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCA.H.063SD(Y).24.AB.22ALB | 231,8 | 89200 | 1350 | 9,5 | 17,5 | 52 | 506,1 | 62,7 | 612 |
| NCA.H.063SD(Y).24.AC.22ALB | 264,0 | 83300 | 1350 | 9,5 | 17,5 | 52 | 675,5 | 83,5 | 670 |
| NCA.H.063SD(Y).24.AD.22ALB | 280,7 | 78300 | 1350 | 9,5 | 17,5 | 52 | 843,8 | 104,4 | 728 |
| NCA.H.063SD(Y).24.AE.22ALB | 290,5 | 74100 | 1350 | 9,5 | 17,5 | 52 | 1013,2 | 125,3 | 787 |
| NCA.H.063SD(Y).24.BA.22ALB | 208,5 | 100300 | 1350 | 9,5 | 17,5 | 52 | 423,2 | 51,9 | 629 |
| NCA.H.063SD(Y).24.BB.22ALB | 265,1 | 95200 | 1350 | 9,5 | 17,5 | 52 | 634,2 | 77,8 | 702 |
| NCA.H.063SD(Y).24.BC.22ALB | 301,1 | 90800 | 1350 | 9,5 | 17,5 | 52 | 846,5 | 103,8 | 775 |
| NCA.H.063SD(Y).24.BD.22ALB | 322,5 | 86700 | 1350 | 9,5 | 17,5 | 52 | 1057,5 | 129,7 | 848 |
| NCA.H.063SD(Y).24.BE.22ALB | 332,9 | 82800 | 1350 | 9,5 | 17,5 | 52 | 1269,7 | 155,6 | 921 |
| NCA.H.063SD(Y).24.CA.22ALB | 227,0 | 102500 | 1350 | 9,5 | 17,5 | 52 | 508,7 | 62,0 | 705 |
| NCA.H.063SD(Y).24.CB.22ALB | 290,3 | 99300 | 1350 | 9,5 | 17,5 | 52 | 763,1 | 93,0 | 792 |
| NCA.H.063SD(Y).24.CC.22ALB | 330,0 | 95500 | 1350 | 9,5 | 17,5 | 52 | 1017,5 | 124,0 | 879 |
| NCA.H.063SD(Y).24.CD.22ALB | 354,3 | 92200 | 1350 | 9,5 | 17,5 | 52 | 1271,1 | 155,0 | 967 |
| NCA.H.063SD(Y).24.CE.22ALB | 368,1 | 89200 | 1350 | 9,5 | 17,5 | 52 | 1526,2 | 186,0 | 1054 |
| NCA.H.063SD(Y).25.AA.22ALB | 228,9 | 119500 | 1350 | 11,9 | 21,8 | 53 | 423,2 | 51,9 | 681 |
| NCA.H.063SD(Y).25.AB.22ALB | 292,1 | 111600 | 1350 | 11,9 | 21,8 | 53 | 634,2 | 77,8 | 753 |
| NCA.H.063SD(Y).25.AC.22ALB | 330,8 | 104200 | 1350 | 11,9 | 21,8 | 53 | 846,5 | 103,8 | 826 |
| NCA.H.063SD(Y).25.AD.22ALB | 352,8 | 98000 | 1350 | 11,9 | 21,8 | 53 | 1057,5 | 129,7 | 899 |
| NCA.H.063SD(Y).25.AE.22ALB | 364,0 | 92700 | 1350 | 11,9 | 21,8 | 53 | 1269,7 | 155,6 | 972 |
| NCA.H.063SD(Y).25.BA.22ALB | 255,9 | 125400 | 1350 | 11,9 | 21,8 | 53 | 530,1 | 64,5 | 776 |
| NCA.H.063SD(Y).25.BB.22ALB | 328,3 | 119100 | 1350 | 11,9 | 21,8 | 53 | 795,2 | 96,8 | 867 |
| NCA.H.063SD(Y).25.BC.22ALB | 375,3 | 113500 | 1350 | 11,9 | 21,8 | 53 | 1060,2 | 129,0 | 957 |
| NCA.H.063SD(Y).25.BD.22ALB | 403,6 | 108500 | 1350 | 11,9 | 21,8 | 53 | 1324,5 | 161,3 | 1048 |
| NCA.H.063SD(Y).25.BE.22ALB | 417,7 | 103500 | 1350 | 11,9 | 21,8 | 53 | 1590,3 | 193,5 | 1139 |
| NCA.H.063SD(Y).25.CA.22ALB | 286,7 | 128200 | 1350 | 11,9 | 21,8 | 53 | 637,0 | 77,2 | 870 |
| NCA.H.063SD(Y).25.CB.22ALB | 363,5 | 124200 | 1350 | 11,9 | 21,8 | 53 | 955,5 | 115,7 | 979 |
| NCA.H.063SD(Y).25.CC.22ALB | 412,7 | 119500 | 1350 | 11,9 | 21,8 | 53 | 1274,0 | 154,3 | 1088 |
| NCA.H.063SD(Y).25.CD.22ALB | 441,6 | 115300 | 1350 | 11,9 | 21,8 | 53 | 1591,5 | 192,9 | 1197 |
| NCA.H.063SD(Y).25.CE.22ALB | 458,8 | 111500 | 1350 | 11,9 | 21,8 | 53 | 1911,0 | 231,4 | 1306 |
| NCA.H.063SD(Y).26.AA.22ALB | 269,7 | 143500 | 1350 | 14,3 | 26,2 | 54 | 508,7 | 62,0 | 803 |
| NCA.H.063SD(Y).26.AB.22ALB | 347,0 | 133900 | 1350 | 14,3 | 26,2 | 54 | 763,1 | 93,0 | 890 |
| NCA.H.063SD(Y).26.AC.22ALB | 395,5 | 125200 | 1350 | 14,3 | 26,2 | 54 | 1017,5 | 124,0 | 978 |
| NCA.H.063SD(Y).26.AD.22ALB | 423,6 | 117600 | 1350 | 14,3 | 26,2 | 54 | 1271,1 | 155,0 | 1065 |
| NCA.H.063SD(Y).26.AE.22ALB | 438,1 | 111400 | 1350 | 14,3 | 26,2 | 54 | 1526,2 | 186,0 | 1152 |
| NCA.H.063SD(Y).26.BA.22ALB | 313,8 | 150500 | 1350 | 14,3 | 26,2 | 54 | 637,0 | 77,2 | 917 |
| NCA.H.063SD(Y).26.BB.22ALB | 397,5 | 142900 | 1350 | 14,3 | 26,2 | 54 | 955,5 | 115,7 | 1026 |
| NCA.H.063SD(Y).26.BC.22ALB | 452,9 | 136300 | 1350 | 14,3 | 26,2 | 54 | 1274,0 | 154,3 | 1135 |
| NCA.H.063SD(Y).26.BD.22ALB | 484,5 | 130300 | 1350 | 14,3 | 26,2 | 54 | 1591,5 | 192,9 | 1244 |
| NCA.H.063SD(Y).26.BE.22ALB | 500,6 | 124300 | 1350 | 14,3 | 26,2 | 54 | 1911,0 | 231,4 | 1353 |
| NCA.H.063SD(Y).27.AA.22ALB | 321,9 | 167400 | 1350 | 16,7 | 30,6 | 54 | 594,2 | 72,1 | 926 |
| NCA.H.063SD(Y).27.AB.22ALB | 408,5 | 156300 | 1350 | 16,7 | 30,6 | 54 | 891,4 | 108,1 | 1027 |
| NCA.H.063SD(Y).27.AC.22ALB | 463,4 | 146100 | 1350 | 16,7 | 30,6 | 54 | 1188,5 | 144,2 | 1129 |
| NCA.H.063SD(Y).27.AD.22ALB | 493,2 | 137300 | 1350 | 16,7 | 30,6 | 54 | 1484,7 | 180,2 | 1231 |
| NCA.H.063SD(Y).27.AE.22ALB | 509,2 | 130000 | 1350 | 16,7 | 30,6 | 54 | 1782,7 | 216,3 | 1333 |
| NCA.H.063LD(Y).11.AA.22ALB | 19,9 | 10000 | 850 | 0,7 | 1,4 | 33 | 40,6 | 5,7 | 103 |
| NCA.H.063LD(Y).11.AB.22ALB | 24,1 | 9000 | 850 | 0,7 | 1,4 | 33 | 60,9 | 8,6 | 111 |
| NCA.H.063LD(Y).11.AC.22ALB | 27,0 | 8300 | 850 | 0,7 | 1,4 | 33 | 81,2 | 11,4 | 118 |
| NCA.H.063LD(Y).11.BA.22ALB | 23,4 | 10700 | 850 | 0,7 | 1,4 | 33 | 51,3 | 7,0 | 115 |
| NCA.H.063LD(Y).11.BB.22ALB | 28,7 | 9900 | 850 | 0,7 | 1,4 | 33 | 76,7 | 10,5 | 124 |
| NCA.H.063LD(Y).11.BC.22ALB | 32,1 | 9300 | 850 | 0,7 | 1,4 | 33 | 102,6 | 14,0 | 133 |
| NCA.H.063LD(Y).11.CA.22ALB | 26,1 | 11200 | 850 | 0,7 | 1,4 | 33 | 62,0 | 8,3 | 126 |
| NCA.H.063LD(Y).11.CB.22ALB | 32,3 | 10600 | 850 | 0,7 | 1,4 | 33 | 93,0 | 12,4 | 137 |

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

## Таблица подбора конденсаторов Norma

| Модель | Мощность, кВт | Расход воздуха, м³/час | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемый ток, А | Уровень звукового давления на 10м, дБ(А) | Площадь поверхности, м² | Объём, дм³ | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCA.H.063LD(Y).11.CC.22ALB | 36,0 | 10000 | 850 | 0,7 | 1,4 | 33 | 124,0 | 16,5 | 148 |
| NCA.H.063LD(Y).12.AA.22ALB | 41,4 | 20100 | 850 | 1,5 | 2,8 | 36 | 83,1 | 10,8 | 171 |
| NCA.H.063LD(Y).12.AB.22ALB | 50,7 | 18200 | 850 | 1,5 | 2,8 | 36 | 124,9 | 16,2 | 185 |
| NCA.H.063LD(Y).12.AC.22ALB | 56,3 | 16800 | 850 | 1,5 | 2,8 | 36 | 166,7 | 21,6 | 200 |
| NCA.H.063LD(Y).12.BA.22ALB | 47,7 | 21500 | 850 | 1,5 | 2,8 | 36 | 104,7 | 13,3 | 194 |
| NCA.H.063LD(Y).12.BB.22ALB | 58,7 | 20000 | 850 | 1,5 | 2,8 | 36 | 157,1 | 20,0 | 212 |
| NCA.H.063LD(Y).12.BC.22ALB | 65,7 | 18700 | 850 | 1,5 | 2,8 | 36 | 209,5 | 26,6 | 230 |
| NCA.H.063LD(Y).12.CA.22ALB | 52,9 | 22400 | 850 | 1,5 | 2,8 | 36 | 126,1 | 15,8 | 216 |
| NCA.H.063LD(Y).12.CB.22ALB | 65,6 | 21200 | 850 | 1,5 | 2,8 | 36 | 189,2 | 23,7 | 238 |
| NCA.H.063LD(Y).12.CC.22ALB | 72,9 | 20100 | 850 | 1,5 | 2,8 | 36 | 252,2 | 31,7 | 260 |
| NCA.H.063LD(Y).13.AA.22ALB | 62,5 | 30200 | 850 | 2,2 | 4,2 | 38 | 126,1 | 15,8 | 238 |
| NCA.H.063LD(Y).13.AB.22ALB | 77,6 | 27400 | 850 | 2,2 | 4,2 | 38 | 189,2 | 23,7 | 260 |
| NCA.H.063LD(Y).13.AC.22ALB | 85,9 | 25300 | 850 | 2,2 | 4,2 | 38 | 252,2 | 31,7 | 282 |
| NCA.H.063LD(Y).13.BA.22ALB | 71,1 | 32300 | 850 | 2,2 | 4,2 | 38 | 158,2 | 19,6 | 273 |
| NCA.H.063LD(Y).13.BB.22ALB | 89,1 | 30000 | 850 | 2,2 | 4,2 | 38 | 237,0 | 29,4 | 300 |
| NCA.H.063LD(Y).13.BC.22ALB | 99,1 | 28100 | 850 | 2,2 | 4,2 | 38 | 316,4 | 39,2 | 328 |
| NCA.H.063LD(Y).13.CA.22ALB | 77,7 | 33600 | 850 | 2,2 | 4,2 | 38 | 190,2 | 23,4 | 307 |
| NCA.H.063LD(Y).13.CB.22ALB | 97,8 | 31800 | 850 | 2,2 | 4,2 | 38 | 285,1 | 35,1 | 339 |
| NCA.H.063LD(Y).13.CC.22ALB | 109,3 | 30200 | 850 | 2,2 | 4,2 | 38 | 380,5 | 46,8 | 372 |
| NCA.H.063LD(Y).14.AA.22ALB | 82,1 | 40300 | 850 | 3,0 | 5,6 | 39 | 168,9 | 20,9 | 311 |
| NCA.H.063LD(Y).14.AB.22ALB | 102,9 | 36600 | 850 | 3,0 | 5,6 | 39 | 253,0 | 31,3 | 340 |
| NCA.H.063LD(Y).14.AC.22ALB | 114,3 | 33700 | 850 | 3,0 | 5,6 | 39 | 337,7 | 41,8 | 369 |
| NCA.H.063LD(Y).14.BA.22ALB | 95,7 | 43000 | 850 | 3,0 | 5,6 | 39 | 211,6 | 25,9 | 357 |
| NCA.H.063LD(Y).14.BB.22ALB | 118,6 | 40100 | 850 | 3,0 | 5,6 | 39 | 317,1 | 38,9 | 393 |
| NCA.H.063LD(Y).14.BC.22ALB | 131,5 | 37500 | 850 | 3,0 | 5,6 | 39 | 423,2 | 51,9 | 429 |
| NCA.H.063LD(Y).14.CA.22ALB | 105,2 | 44800 | 850 | 3,0 | 5,6 | 39 | 254,4 | 31,0 | 402 |
| NCA.H.063LD(Y).14.CB.22ALB | 131,1 | 42400 | 850 | 3,0 | 5,6 | 39 | 381,5 | 46,5 | 445 |
| NCA.H.063LD(Y).14.CC.22ALB | 146,0 | 40300 | 850 | 3,0 | 5,6 | 39 | 508,7 | 62,0 | 489 |
| NCA.H.063LD(Y).15.AA.22ALB | 104,5 | 50400 | 850 | 3,7 | 6,9 | 40 | 211,6 | 25,9 | 383 |
| NCA.H.063LD(Y).15.AB.22ALB | 129,4 | 45800 | 850 | 3,7 | 6,9 | 40 | 317,1 | 38,9 | 419 |
| NCA.H.063LD(Y).15.AC.22ALB | 143,0 | 42200 | 850 | 3,7 | 6,9 | 40 | 423,2 | 51,9 | 456 |
| NCA.H.063LD(Y).15.BA.22ALB | 118,1 | 53800 | 850 | 3,7 | 6,9 | 40 | 265,1 | 32,3 | 440 |
| NCA.H.063LD(Y).15.BB.22ALB | 147,8 | 50100 | 850 | 3,7 | 6,9 | 40 | 397,6 | 48,4 | 486 |
| NCA.H.063LD(Y).15.BC.22ALB | 164,7 | 46900 | 850 | 3,7 | 6,9 | 40 | 530,1 | 64,5 | 531 |
| NCA.H.063LD(Y).15.CA.22ALB | 132,4 | 56000 | 850 | 3,7 | 6,9 | 40 | 318,5 | 38,6 | 497 |
| NCA.H.063LD(Y).15.CB.22ALB | 163,6 | 53000 | 850 | 3,7 | 6,9 | 40 | 477,7 | 57,9 | 551 |
| NCA.H.063LD(Y).15.CC.22ALB | 182,1 | 50300 | 850 | 3,7 | 6,9 | 40 | 637,0 | 77,2 | 606 |
| NCA.H.063LD(Y).16.AA.22ALB | 123,8 | 60500 | 850 | 4,4 | 8,3 | 41 | 254,4 | 31,0 | 451 |
| NCA.H.063LD(Y).16.AB.22ALB | 154,6 | 55000 | 850 | 4,4 | 8,3 | 41 | 381,5 | 46,5 | 494 |
| NCA.H.063LD(Y).16.AC.22ALB | 171,8 | 50700 | 850 | 4,4 | 8,3 | 41 | 508,7 | 62,0 | 538 |
| NCA.H.063LD(Y).16.BA.22ALB | 144,0 | 64600 | 850 | 4,4 | 8,3 | 41 | 318,5 | 38,6 | 520 |
| NCA.H.063LD(Y).16.BB.22ALB | 178,0 | 60200 | 850 | 4,4 | 8,3 | 41 | 477,7 | 57,9 | 574 |
| NCA.H.063LD(Y).16.BC.22ALB | 197,8 | 56300 | 850 | 4,4 | 8,3 | 41 | 637,0 | 77,2 | 629 |
| NCA.H.063LD(Y).17.AA.22ALB | 146,7 | 70600 | 850 | 5,2 | 9,7 | 41 | 297,1 | 36,1 | 518 |
| NCA.H.063LD(Y).17.AB.22ALB | 180,7 | 64200 | 850 | 5,2 | 9,7 | 41 | 445,7 | 54,1 | 569 |
| NCA.H.063LD(Y).17.AC.22ALB | 200,1 | 59200 | 850 | 5,2 | 9,7 | 41 | 594,2 | 72,1 | 620 |
| NCA.H.063LD(Y).21.AA.22ALB | 39,8 | 19900 | 850 | 1,5 | 2,8 | 36 | 81,2 | 11,4 | 175 |
| NCA.H.063LD(Y).21.AB.22ALB | 48,2 | 18000 | 850 | 1,5 | 2,8 | 36 | 121,8 | 17,2 | 190 |
| NCA.H.063LD(Y).21.AC.22ALB | 54,0 | 16500 | 850 | 1,5 | 2,8 | 36 | 162,5 | 22,9 | 205 |
| NCA.H.063LD(Y).21.BA.22ALB | 46,8 | 21400 | 850 | 1,5 | 2,8 | 36 | 102,6 | 14,0 | 194 |
| NCA.H.063LD(Y).21.BB.22ALB | 57,5 | 19800 | 850 | 1,5 | 2,8 | 36 | 153,4 | 21,0 | 213 |
| NCA.H.063LD(Y).21.BC.22ALB | 64,2 | 18500 | 850 | 1,5 | 2,8 | 36 | 205,2 | 27,9 | 231 |

ХАРАКТЕРИСТИКИ

## Таблица подбора конденсаторов Norma

| Модель | Мощность, кВт | Расход воздуха, м³/час | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемый ток, А | Уровень звукового давления на 10м, дБ(А) | Площадь поверхности, м² | Объём, дм³ | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCA.H.063LD(Y).21.CA.22ALB | 52,1 | 22300 | 850 | 1,5 | 2,8 | 36 | 124,0 | 16,5 | 213 |
| NCA.H.063LD(Y).21.CB.22ALB | 64,6 | 21100 | 850 | 1,5 | 2,8 | 36 | 186,0 | 24,7 | 235 |
| NCA.H.063LD(Y).21.CC.22ALB | 72,0 | 20000 | 850 | 1,5 | 2,8 | 36 | 248,0 | 33,0 | 257 |
| NCA.H.063LD(Y).22.AA.22ALB | 82,8 | 40100 | 850 | 3,0 | 5,6 | 39 | 166,2 | 21,6 | 292 |
| NCA.H.063LD(Y).22.AB.22ALB | 101,3 | 36400 | 850 | 3,0 | 5,6 | 39 | 249,8 | 32,3 | 321 |
| NCA.H.063LD(Y).22.AC.22ALB | 112,7 | 33500 | 850 | 3,0 | 5,6 | 39 | 333,5 | 43,1 | 350 |
| NCA.H.063LD(Y).22.BA.22ALB | 95,3 | 42900 | 850 | 3,0 | 5,6 | 39 | 209,5 | 26,6 | 330 |
| NCA.H.063LD(Y).22.BB.22ALB | 117,3 | 39900 | 850 | 3,0 | 5,6 | 39 | 314,2 | 39,9 | 366 |
| NCA.H.063LD(Y).22.BC.22ALB | 131,4 | 37400 | 850 | 3,0 | 5,6 | 39 | 419,0 | 53,2 | 403 |
| NCA.H.063LD(Y).22.CA.22ALB | 105,8 | 44700 | 850 | 3,0 | 5,6 | 39 | 252,2 | 31,7 | 367 |
| NCA.H.063LD(Y).22.CB.22ALB | 131,2 | 42300 | 850 | 3,0 | 5,6 | 39 | 378,3 | 47,5 | 411 |
| NCA.H.063LD(Y).22.CC.22ALB | 145,8 | 40100 | 850 | 3,0 | 5,6 | 39 | 504,5 | 63,3 | 455 |
| NCA.H.063LD(Y).23.AA.22ALB | 125,0 | 60300 | 850 | 4,4 | 8,3 | 41 | 252,2 | 31,7 | 408 |
| NCA.H.063LD(Y).23.AB.22ALB | 155,2 | 54800 | 850 | 4,4 | 8,3 | 41 | 378,3 | 47,5 | 452 |
| NCA.H.063LD(Y).23.AC.22ALB | 171,8 | 50500 | 850 | 4,4 | 8,3 | 41 | 504,5 | 63,3 | 496 |
| NCA.H.063LD(Y).23.BA.22ALB | 142,2 | 64500 | 850 | 4,4 | 8,3 | 41 | 316,4 | 39,2 | 465 |
| NCA.H.063LD(Y).23.BB.22ALB | 178,2 | 60000 | 850 | 4,4 | 8,3 | 41 | 474,1 | 58,9 | 520 |
| NCA.H.063LD(Y).23.BC.22ALB | 198,2 | 56200 | 850 | 4,4 | 8,3 | 41 | 632,7 | 78,5 | 575 |
| NCA.H.063LD(Y).23.CA.22ALB | 155,5 | 67100 | 850 | 4,4 | 8,3 | 41 | 380,5 | 46,8 | 522 |
| NCA.H.063LD(Y).23.CB.22ALB | 195,6 | 63500 | 850 | 4,4 | 8,3 | 41 | 570,2 | 70,2 | 587 |
| NCA.H.063LD(Y).23.CC.22ALB | 218,5 | 60300 | 850 | 4,4 | 8,3 | 41 | 761,0 | 93,6 | 653 |
| NCA.H.063LD(Y).24.AA.22ALB | 164,1 | 80500 | 850 | 5,9 | 11,1 | 42 | 337,7 | 41,8 | 529 |
| NCA.H.063LD(Y).24.AB.22ALB | 205,8 | 73200 | 850 | 5,9 | 11,1 | 42 | 506,1 | 62,7 | 588 |
| NCA.H.063LD(Y).24.AC.22ALB | 228,6 | 67400 | 850 | 5,9 | 11,1 | 42 | 675,5 | 83,5 | 646 |
| NCA.H.063LD(Y).24.BA.22ALB | 191,4 | 86000 | 850 | 5,9 | 11,1 | 42 | 423,2 | 51,9 | 605 |
| NCA.H.063LD(Y).24.BB.22ALB | 237,3 | 80100 | 850 | 5,9 | 11,1 | 42 | 634,2 | 77,8 | 678 |
| NCA.H.063LD(Y).24.BC.22ALB | 263,0 | 75000 | 850 | 5,9 | 11,1 | 42 | 846,5 | 103,8 | 751 |
| NCA.H.063LD(Y).24.CA.22ALB | 210,5 | 89600 | 850 | 5,9 | 11,1 | 42 | 508,7 | 62,0 | 681 |
| NCA.H.063LD(Y).24.CB.22ALB | 262,2 | 84700 | 850 | 5,9 | 11,1 | 42 | 763,1 | 93,0 | 768 |
| NCA.H.063LD(Y).24.CC.22ALB | 292,0 | 80500 | 850 | 5,9 | 11,1 | 42 | 1017,5 | 124,0 | 855 |
| NCA.H.063LD(Y).25.AA.22ALB | 208,9 | 100700 | 850 | 7,4 | 13,8 | 43 | 423,2 | 51,9 | 651 |
| NCA.H.063LD(Y).25.AB.22ALB | 258,7 | 91600 | 850 | 7,4 | 13,8 | 43 | 634,2 | 77,8 | 723 |
| NCA.H.063LD(Y).25.AC.22ALB | 286,1 | 84400 | 850 | 7,4 | 13,8 | 43 | 846,5 | 103,8 | 796 |
| NCA.H.063LD(Y).25.BA.22ALB | 236,3 | 107600 | 850 | 7,4 | 13,8 | 43 | 530,1 | 64,5 | 746 |
| NCA.H.063LD(Y).25.BB.22ALB | 295,6 | 100200 | 850 | 7,4 | 13,8 | 43 | 795,2 | 96,8 | 837 |
| NCA.H.063LD(Y).25.BC.22ALB | 329,4 | 93800 | 850 | 7,4 | 13,8 | 43 | 1060,2 | 129,0 | 927 |
| NCA.H.063LD(Y).25.CA.22ALB | 264,9 | 112000 | 850 | 7,4 | 13,8 | 43 | 637,0 | 77,2 | 840 |
| NCA.H.063LD(Y).25.CB.22ALB | 327,3 | 106000 | 850 | 7,4 | 13,8 | 43 | 955,5 | 115,7 | 949 |
| NCA.H.063LD(Y).25.CC.22ALB | 364,1 | 100600 | 850 | 7,4 | 13,8 | 43 | 1274,0 | 154,3 | 1058 |
| NCA.H.063LD(Y).26.AA.22ALB | 247,6 | 120900 | 850 | 8,9 | 16,6 | 44 | 508,7 | 62,0 | 767 |
| NCA.H.063LD(Y).26.AB.22ALB | 309,2 | 110000 | 850 | 8,9 | 16,6 | 44 | 763,1 | 93,0 | 854 |
| NCA.H.063LD(Y).26.AC.22ALB | 343,7 | 101300 | 850 | 8,9 | 16,6 | 44 | 1017,5 | 124,0 | 942 |
| NCA.H.063LD(Y).26.BA.22ALB | 287,9 | 129100 | 850 | 8,9 | 16,6 | 44 | 637,0 | 77,2 | 881 |
| NCA.H.063LD(Y).26.BB.22ALB | 356,0 | 120300 | 850 | 8,9 | 16,6 | 44 | 955,5 | 115,7 | 990 |
| NCA.H.063LD(Y).26.BC.22ALB | 395,5 | 112600 | 850 | 8,9 | 16,6 | 44 | 1274,0 | 154,3 | 1099 |
| NCA.H.063LD(Y).27.AA.22ALB | 293,3 | 141100 | 850 | 10,4 | 19,4 | 44 | 594,2 | 72,1 | 884 |
| NCA.H.063LD(Y).27.AB.22ALB | 361,5 | 128400 | 850 | 10,4 | 19,4 | 44 | 891,4 | 108,1 | 985 |
| NCA.H.063LD(Y).27.AC.22ALB | 400,3 | 118300 | 850 | 10,4 | 19,4 | 44 | 1188,5 | 144,2 | 1087 |
| NCA.H.063QD(Y).11.AA.22ALB | 15,9 | 6800 | 660 | 0,3 | 0,9 | 26 | 40,6 | 5,7 | 102 |
| NCA.H.063QD(Y).11.AB.22ALB | 18,9 | 6300 | 660 | 0,3 | 0,9 | 26 | 60,9 | 8,6 | 110 |
| NCA.H.063QD(Y).11.AC.22ALB | 20,8 | 5800 | 660 | 0,3 | 0,9 | 26 | 81,2 | 11,4 | 117 |
| NCA.H.063QD(Y).11.BA.22ALB | 18,5 | 7300 | 660 | 0,3 | 0,9 | 26 | 51,3 | 7,0 | 114 |

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

## Таблица подбора конденсаторов Norma

| Модель | Мощность, кВт | Расход воздуха, м³/час | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемый ток, А | Уровень звукового давления на 10м, дБ(А) | Площадь поверхности, м² | Объём, дм³ | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCA.H.063QD(Y).11.BB.22ALB | 22,1 | 6800 | 660 | 0,3 | 0,9 | 26 | 76,7 | 10,5 | 123 |
| NCA.H.063QD(Y).11.BC.22ALB | 24,3 | 6500 | 660 | 0,3 | 0,9 | 26 | 102,6 | 14,0 | 132 |
| NCA.H.063QD(Y).11.CA.22ALB | 20,5 | 7600 | 660 | 0,3 | 0,9 | 26 | 62,0 | 8,3 | 125 |
| NCA.H.063QD(Y).11.CB.22ALB | 24,6 | 7200 | 660 | 0,3 | 0,9 | 26 | 93,0 | 12,4 | 136 |
| NCA.H.063QD(Y).11.CC.22ALB | 26,9 | 6900 | 660 | 0,3 | 0,9 | 26 | 124,0 | 16,5 | 147 |
| NCA.H.063QD(Y).12.AA.22ALB | 32,3 | 13700 | 660 | 0,7 | 1,7 | 29 | 83,1 | 10,8 | 169 |
| NCA.H.063QD(Y).12.AB.22ALB | 40,2 | 12700 | 660 | 0,7 | 1,7 | 29 | 124,9 | 16,2 | 183 |
| NCA.H.063QD(Y).12.AC.22ALB | 43,6 | 11800 | 660 | 0,7 | 1,7 | 29 | 166,7 | 21,6 | 198 |
| NCA.H.063QD(Y).12.BA.22ALB | 37,8 | 14500 | 660 | 0,7 | 1,7 | 29 | 104,7 | 13,3 | 192 |
| NCA.H.063QD(Y).12.BB.22ALB | 45,4 | 13700 | 660 | 0,7 | 1,7 | 29 | 157,1 | 20,0 | 210 |
| NCA.H.063QD(Y).12.BC.22ALB | 49,9 | 13000 | 660 | 0,7 | 1,7 | 29 | 209,5 | 26,6 | 228 |
| NCA.H.063QD(Y).12.CA.22ALB | 41,3 | 15100 | 660 | 0,7 | 1,7 | 29 | 126,1 | 15,8 | 214 |
| NCA.H.063QD(Y).12.CB.22ALB | 49,6 | 14400 | 660 | 0,7 | 1,7 | 29 | 189,2 | 23,7 | 236 |
| NCA.H.063QD(Y).12.CC.22ALB | 54,5 | 13700 | 660 | 0,7 | 1,7 | 29 | 252,2 | 31,7 | 258 |
| NCA.H.063QD(Y).13.AA.22ALB | 50,3 | 20600 | 660 | 1,0 | 2,5 | 31 | 126,1 | 15,8 | 235 |
| NCA.H.063QD(Y).13.AB.22ALB | 61,0 | 19000 | 660 | 1,0 | 2,5 | 31 | 189,2 | 23,7 | 257 |
| NCA.H.063QD(Y).13.AC.22ALB | 66,3 | 17700 | 660 | 1,0 | 2,5 | 31 | 252,2 | 31,7 | 279 |
| NCA.H.063QD(Y).13.BA.22ALB | 56,5 | 21800 | 660 | 1,0 | 2,5 | 31 | 158,2 | 19,6 | 270 |
| NCA.H.063QD(Y).13.BB.22ALB | 68,8 | 20500 | 660 | 1,0 | 2,5 | 31 | 237,0 | 29,4 | 297 |
| NCA.H.063QD(Y).13.BC.22ALB | 75,1 | 19500 | 660 | 1,0 | 2,5 | 31 | 316,4 | 39,2 | 325 |
| NCA.H.063QD(Y).13.CA.22ALB | 61,5 | 22700 | 660 | 1,0 | 2,5 | 31 | 190,2 | 23,4 | 304 |
| NCA.H.063QD(Y).13.CB.22ALB | 74,8 | 21500 | 660 | 1,0 | 2,5 | 31 | 285,1 | 35,1 | 336 |
| NCA.H.063QD(Y).13.CC.22ALB | 81,7 | 20600 | 660 | 1,0 | 2,5 | 31 | 380,5 | 46,8 | 369 |
| NCA.H.063QD(Y).14.AA.22ALB | 66,2 | 27500 | 660 | 1,3 | 3,4 | 32 | 168,9 | 20,9 | 307 |
| NCA.H.063QD(Y).14.AB.22ALB | 81,0 | 25400 | 660 | 1,3 | 3,4 | 32 | 253,0 | 31,3 | 336 |
| NCA.H.063QD(Y).14.AC.22ALB | 88,2 | 23600 | 660 | 1,3 | 3,4 | 32 | 337,7 | 41,8 | 365 |
| NCA.H.063QD(Y).14.BA.22ALB | 74,1 | 29100 | 660 | 1,3 | 3,4 | 32 | 211,6 | 25,9 | 353 |
| NCA.H.063QD(Y).14.BB.22ALB | 91,1 | 27400 | 660 | 1,3 | 3,4 | 32 | 317,1 | 38,9 | 389 |
| NCA.H.063QD(Y).14.BC.22ALB | 100,1 | 26000 | 660 | 1,3 | 3,4 | 32 | 423,2 | 51,9 | 425 |
| NCA.H.063QD(Y).14.CA.22ALB | 82,9 | 30200 | 660 | 1,3 | 3,4 | 32 | 254,4 | 31,0 | 398 |
| NCA.H.063QD(Y).14.CB.22ALB | 100,1 | 28700 | 660 | 1,3 | 3,4 | 32 | 381,5 | 46,5 | 441 |
| NCA.H.063QD(Y).14.CC.22ALB | 109,1 | 27500 | 660 | 1,3 | 3,4 | 32 | 508,7 | 62,0 | 485 |
| NCA.H.063QD(Y).15.AA.22ALB | 81,4 | 34400 | 660 | 1,7 | 4,2 | 33 | 211,6 | 25,9 | 378 |
| NCA.H.063QD(Y).15.AB.22ALB | 100,8 | 31800 | 660 | 1,7 | 4,2 | 33 | 317,1 | 38,9 | 414 |
| NCA.H.063QD(Y).15.AC.22ALB | 110,4 | 29600 | 660 | 1,7 | 4,2 | 33 | 423,2 | 51,9 | 451 |
| NCA.H.063QD(Y).15.BA.22ALB | 94,5 | 36400 | 660 | 1,7 | 4,2 | 33 | 265,1 | 32,3 | 435 |
| NCA.H.063QD(Y).15.BB.22ALB | 114,7 | 34200 | 660 | 1,7 | 4,2 | 33 | 397,6 | 48,4 | 481 |
| NCA.H.063QD(Y).15.BC.22ALB | 125,5 | 32500 | 660 | 1,7 | 4,2 | 33 | 530,1 | 64,5 | 526 |
| NCA.H.063QD(Y).15.CA.22ALB | 102,0 | 37800 | 660 | 1,7 | 4,2 | 33 | 318,5 | 38,6 | 492 |
| NCA.H.063QD(Y).15.CB.22ALB | 124,2 | 35900 | 660 | 1,7 | 4,2 | 33 | 477,7 | 57,9 | 546 |
| NCA.H.063QD(Y).15.CC.22ALB | 136,0 | 34300 | 660 | 1,7 | 4,2 | 33 | 637,0 | 77,2 | 601 |
| NCA.H.063QD(Y).16.AA.22ALB | 100,3 | 41200 | 660 | 2,0 | 5,0 | 34 | 254,4 | 31,0 | 445 |
| NCA.H.063QD(Y).16.AB.22ALB | 122,2 | 38200 | 660 | 2,0 | 5,0 | 34 | 381,5 | 46,5 | 488 |
| NCA.H.063QD(Y).16.AC.22ALB | 133,0 | 35500 | 660 | 2,0 | 5,0 | 34 | 508,7 | 62,0 | 532 |
| NCA.H.063QD(Y).16.BA.22ALB | 113,6 | 43700 | 660 | 2,0 | 5,0 | 34 | 318,5 | 38,6 | 514 |
| NCA.H.063QD(Y).16.BB.22ALB | 137,0 | 41100 | 660 | 2,0 | 5,0 | 34 | 477,7 | 57,9 | 568 |
| NCA.H.063QD(Y).16.BC.22ALB | 149,7 | 39000 | 660 | 2,0 | 5,0 | 34 | 637,0 | 77,2 | 623 |
| NCA.H.063QD(Y).17.AA.22ALB | 115,2 | 48100 | 660 | 2,3 | 5,9 | 34 | 297,1 | 36,1 | 511 |
| NCA.H.063QD(Y).17.AB.22ALB | 141,3 | 44500 | 660 | 2,3 | 5,9 | 34 | 445,7 | 54,1 | 562 |
| NCA.H.063QD(Y).17.AC.22ALB | 154,6 | 41400 | 660 | 2,3 | 5,9 | 34 | 594,2 | 72,1 | 613 |
| NCA.H.063QD(Y).21.AA.22ALB | 31,7 | 13600 | 660 | 0,7 | 1,7 | 29 | 81,2 | 11,4 | 173 |
| NCA.H.063QD(Y).21.AB.22ALB | 37,7 | 12500 | 660 | 0,7 | 1,7 | 29 | 121,8 | 17,2 | 188 |

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица подбора конденсаторов Norma

| Модель | Мощность, кВт | Расход воздуха, м³/час | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемый ток, А | Уровень звукового давления на 10м, дБ(А) | Площадь поверхности, м² | Объём, дм³ | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCA.H.063QD(Y).21.AC.22ALB | 41,7 | 11600 | 660 | 0,7 | 1,7 | 29 | 162,5 | 22,9 | 203 |
| NCA.H.063QD(Y).21.BA.22ALB | 36,9 | 14500 | 660 | 0,7 | 1,7 | 29 | 102,6 | 14,0 | 192 |
| NCA.H.063QD(Y).21.BB.22ALB | 44,2 | 13600 | 660 | 0,7 | 1,7 | 29 | 153,4 | 21,0 | 211 |
| NCA.H.063QD(Y).21.BC.22ALB | 48,7 | 12900 | 660 | 0,7 | 1,7 | 29 | 205,2 | 27,9 | 229 |
| NCA.H.063QD(Y).21.CA.22ALB | 41,0 | 15100 | 660 | 0,7 | 1,7 | 29 | 124,0 | 16,5 | 211 |
| NCA.H.063QD(Y).21.CB.22ALB | 49,1 | 14300 | 660 | 0,7 | 1,7 | 29 | 186,0 | 24,7 | 233 |
| NCA.H.063QD(Y).21.CC.22ALB | 53,8 | 13700 | 660 | 0,7 | 1,7 | 29 | 248,0 | 33,0 | 255 |
| NCA.H.063QD(Y).22.AA.22ALB | 64,6 | 27400 | 660 | 1,3 | 3,4 | 32 | 166,2 | 21,6 | 288 |
| NCA.H.063QD(Y).22.AB.22ALB | 80,4 | 25300 | 660 | 1,3 | 3,4 | 32 | 249,8 | 32,3 | 317 |
| NCA.H.063QD(Y).22.AC.22ALB | 87,2 | 23500 | 660 | 1,3 | 3,4 | 32 | 333,5 | 43,1 | 346 |
| NCA.H.063QD(Y).22.BA.22ALB | 75,6 | 29000 | 660 | 1,3 | 3,4 | 32 | 209,5 | 26,6 | 326 |
| NCA.H.063QD(Y).22.BB.22ALB | 90,8 | 27300 | 660 | 1,3 | 3,4 | 32 | 314,2 | 39,9 | 362 |
| NCA.H.063QD(Y).22.BC.22ALB | 99,7 | 25900 | 660 | 1,3 | 3,4 | 32 | 419,0 | 53,2 | 399 |
| NCA.H.063QD(Y).22.CA.22ALB | 82,6 | 30200 | 660 | 1,3 | 3,4 | 32 | 252,2 | 31,7 | 363 |
| NCA.H.063QD(Y).22.CB.22ALB | 99,1 | 28700 | 660 | 1,3 | 3,4 | 32 | 378,3 | 47,5 | 407 |
| NCA.H.063QD(Y).22.CC.22ALB | 109,0 | 27400 | 660 | 1,3 | 3,4 | 32 | 504,5 | 63,3 | 451 |
| NCA.H.063QD(Y).23.AA.22ALB | 100,7 | 41100 | 660 | 2,0 | 5,0 | 34 | 252,2 | 31,7 | 402 |
| NCA.H.063QD(Y).23.AB.22ALB | 122,1 | 38000 | 660 | 2,0 | 5,0 | 34 | 378,3 | 47,5 | 446 |
| NCA.H.063QD(Y).23.AC.22ALB | 132,6 | 35400 | 660 | 2,0 | 5,0 | 34 | 504,5 | 63,3 | 490 |
| NCA.H.063QD(Y).23.BA.22ALB | 113,0 | 43600 | 660 | 2,0 | 5,0 | 34 | 316,4 | 39,2 | 459 |
| NCA.H.063QD(Y).23.BB.22ALB | 137,5 | 41000 | 660 | 2,0 | 5,0 | 34 | 474,1 | 58,9 | 514 |
| NCA.H.063QD(Y).23.BC.22ALB | 150,3 | 38900 | 660 | 2,0 | 5,0 | 34 | 632,7 | 78,5 | 569 |
| NCA.H.063QD(Y).23.CA.22ALB | 123,0 | 45300 | 660 | 2,0 | 5,0 | 34 | 380,5 | 46,8 | 516 |
| NCA.H.063QD(Y).23.CB.22ALB | 149,5 | 43000 | 660 | 2,0 | 5,0 | 34 | 570,2 | 70,2 | 581 |
| NCA.H.063QD(Y).23.CC.22ALB | 163,3 | 41200 | 660 | 2,0 | 5,0 | 34 | 761,0 | 93,6 | 647 |
| NCA.H.063QD(Y).24.AA.22ALB | 132,5 | 54900 | 660 | 2,6 | 6,7 | 35 | 337,7 | 41,8 | 521 |
| NCA.H.063QD(Y).24.AB.22ALB | 161,9 | 50800 | 660 | 2,6 | 6,7 | 35 | 506,1 | 62,7 | 580 |
| NCA.H.063QD(Y).24.AC.22ALB | 176,4 | 47200 | 660 | 2,6 | 6,7 | 35 | 675,5 | 83,5 | 638 |
| NCA.H.063QD(Y).24.BA.22ALB | 148,2 | 58200 | 660 | 2,6 | 6,7 | 35 | 423,2 | 51,9 | 597 |
| NCA.H.063QD(Y).24.BB.22ALB | 182,3 | 54700 | 660 | 2,6 | 6,7 | 35 | 634,2 | 77,8 | 670 |
| NCA.H.063QD(Y).24.BC.22ALB | 200,3 | 51900 | 660 | 2,6 | 6,7 | 35 | 846,5 | 103,8 | 743 |
| NCA.H.063QD(Y).24.CA.22ALB | 165,9 | 60400 | 660 | 2,6 | 6,7 | 35 | 508,7 | 62,0 | 673 |
| NCA.H.063QD(Y).24.CB.22ALB | 200,2 | 57400 | 660 | 2,6 | 6,7 | 35 | 763,1 | 93,0 | 760 |
| NCA.H.063QD(Y).24.CC.22ALB | 218,2 | 54900 | 660 | 2,6 | 6,7 | 35 | 1017,5 | 124,0 | 847 |
| NCA.H.063QD(Y).25.AA.22ALB | 162,9 | 68700 | 660 | 3,3 | 8,3 | 36 | 423,2 | 51,9 | 641 |
| NCA.H.063QD(Y).25.AB.22ALB | 201,6 | 63500 | 660 | 3,3 | 8,3 | 36 | 634,2 | 77,8 | 713 |
| NCA.H.063QD(Y).25.AC.22ALB | 220,9 | 59100 | 660 | 3,3 | 8,3 | 36 | 846,5 | 103,8 | 786 |
| NCA.H.063QD(Y).25.BA.22ALB | 188,9 | 72700 | 660 | 3,3 | 8,3 | 36 | 530,1 | 64,5 | 736 |
| NCA.H.063QD(Y).25.BB.22ALB | 229,5 | 68400 | 660 | 3,3 | 8,3 | 36 | 795,2 | 96,8 | 827 |
| NCA.H.063QD(Y).25.BC.22ALB | 250,9 | 64900 | 660 | 3,3 | 8,3 | 36 | 1060,2 | 129,0 | 917 |
| NCA.H.063QD(Y).25.CA.22ALB | 204,0 | 75500 | 660 | 3,3 | 8,3 | 36 | 637,0 | 77,2 | 830 |
| NCA.H.063QD(Y).25.CB.22ALB | 248,5 | 71800 | 660 | 3,3 | 8,3 | 36 | 955,5 | 115,7 | 939 |
| NCA.H.063QD(Y).25.CC.22ALB | 272,0 | 68600 | 660 | 3,3 | 8,3 | 36 | 1274,0 | 154,3 | 1048 |
| NCA.H.063QD(Y).26.AA.22ALB | 200,7 | 82400 | 660 | 4,0 | 10,0 | 37 | 508,7 | 62,0 | 755 |
| NCA.H.063QD(Y).26.AB.22ALB | 244,4 | 76300 | 660 | 4,0 | 10,0 | 37 | 763,1 | 93,0 | 842 |
| NCA.H.063QD(Y).26.AC.22ALB | 266,0 | 71000 | 660 | 4,0 | 10,0 | 37 | 1017,5 | 124,0 | 930 |
| NCA.H.063QD(Y).26.BA.22ALB | 227,3 | 87300 | 660 | 4,0 | 10,0 | 37 | 637,0 | 77,2 | 869 |
| NCA.H.063QD(Y).26.BB.22ALB | 274,0 | 82100 | 660 | 4,0 | 10,0 | 37 | 955,5 | 115,7 | 978 |
| NCA.H.063QD(Y).26.BC.22ALB | 299,5 | 77900 | 660 | 4,0 | 10,0 | 37 | 1274,0 | 154,3 | 1087 |
| NCA.H.063QD(Y).27.AA.22ALB | 230,3 | 96200 | 660 | 4,6 | 11,7 | 37 | 594,2 | 72,1 | 870 |
| NCA.H.063QD(Y).27.AB.22ALB | 282,7 | 89000 | 660 | 4,6 | 11,7 | 37 | 891,4 | 108,1 | 971 |
| NCA.H.063QD(Y).27.AC.22ALB | 309,2 | 82800 | 660 | 4,6 | 11,7 | 37 | 1188,5 | 144,2 | 1073 |

## Таблица подбора конденсаторов Norma 800 и 900

| Модель | Мощность, кВт | Расход воздуха, м³/час | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемый ток, А | Уровень звукового давления на 10м, дБ(А) | Площадь поверхности, м² | Объём, дм³ | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCA.H.080LD(Y).11.BA.22ALB | 47,4 | 20900 | 890 | 1,9 | 3,5 | 41 | 106,9 | 13,6 | 278 |
| NCA.H.080LD(Y).11.BB.22ALB | 59,6 | 20100 | 890 | 1,9 | 3,5 | 41 | 160,3 | 20,3 | 297 |
| NCA.H.080LD(Y).11.BC.22ALB | 67,2 | 19100 | 890 | 1,9 | 3,5 | 41 | 213,8 | 27,1 | 316 |
| NCA.H.080LD(Y).11.BD.22ALB | 71,1 | 18300 | 890 | 1,9 | 3,5 | 41 | 266,7 | 33,9 | 334 |
| NCA.H.080LD(Y).11.BE.22ALB | 73,4 | 17600 | 890 | 1,9 | 3,5 | 41 | 320,6 | 40,7 | 353 |
| NCA.H.080LD(Y).12.BA.22ALB | 95,1 | 41800 | 890 | 3,8 | 6,9 | 44 | 213,8 | 26,2 | 526 |
| NCA.H.080LD(Y).12.BB.22ALB | 120,0 | 40100 | 890 | 3,8 | 6,9 | 44 | 320,6 | 39,3 | 563 |
| NCA.H.080LD(Y).12.BC.22ALB | 134,7 | 38200 | 890 | 3,8 | 6,9 | 44 | 427,5 | 52,4 | 600 |
| NCA.H.080LD(Y).12.BD.22ALB | 142,9 | 36600 | 890 | 3,8 | 6,9 | 44 | 534,4 | 65,5 | 637 |
| NCA.H.080LD(Y).12.BE.22ALB | 146,0 | 35100 | 890 | 3,8 | 6,9 | 44 | 640,6 | 78,6 | 673 |
| NCA.H.080LD(Y).13.BA.22ALB | 142,8 | 62700 | 890 | 5,7 | 10,4 | 46 | 320,6 | 38,8 | 716 |
| NCA.H.080LD(Y).13.BB.22ALB | 179,7 | 60200 | 890 | 5,7 | 10,4 | 46 | 480,5 | 58,2 | 771 |
| NCA.H.080LD(Y).13.BC.22ALB | 202,2 | 57300 | 890 | 5,7 | 10,4 | 46 | 641,3 | 77,7 | 826 |
| NCA.H.080LD(Y).13.BD.22ALB | 214,3 | 54800 | 890 | 5,7 | 10,4 | 46 | 801,1 | 97,1 | 881 |
| NCA.H.080LD(Y).13.BE.22ALB | 220,6 | 52600 | 890 | 5,7 | 10,4 | 46 | 961,9 | 116,5 | 936 |
| NCA.H.080LD(Y).14.BA.22ALB | 186,2 | 83600 | 890 | 7,6 | 13,8 | 47 | 427,5 | 51,5 | 881 |
| NCA.H.080LD(Y).14.BB.22ALB | 232,6 | 80200 | 890 | 7,6 | 13,8 | 47 | 640,6 | 77,2 | 954 |
| NCA.H.080LD(Y).14.BC.22ALB | 261,9 | 76400 | 890 | 7,6 | 13,8 | 47 | 855,0 | 102,9 | 1027 |
| NCA.H.080LD(Y).14.BD.22ALB | 283,5 | 73100 | 890 | 7,6 | 13,8 | 47 | 1068,1 | 128,7 | 1100 |
| NCA.H.080LD(Y).14.BE.22ALB | 293,1 | 70100 | 890 | 7,6 | 13,8 | 47 | 1282,5 | 154,4 | 1173 |
| NCA.H.080LD(Y).15.BA.22ALB | 237,8 | 104500 | 890 | 9,5 | 17,3 | 48 | 534,4 | 64,1 | 1070 |
| NCA.H.080LD(Y).15.BB.22ALB | 297,7 | 100300 | 890 | 9,5 | 17,3 | 48 | 800,8 | 96,2 | 1161 |
| NCA.H.080LD(Y).15.BC.22ALB | 334,7 | 95500 | 890 | 9,5 | 17,3 | 48 | 1068,8 | 128,2 | 1252 |
| NCA.H.080LD(Y).15.BD.22ALB | 342,9 | 91300 | 890 | 9,5 | 17,3 | 48 | 1335,2 | 160,3 | 1343 |
| NCA.H.080LD(Y).15.BE.22ALB | 357,7 | 87700 | 890 | 9,5 | 17,3 | 48 | 1603,1 | 192,3 | 1434 |
| NCA.H.080LD(Y).16.BA.22ALB | 286,0 | 125400 | 890 | 11,4 | 20,8 | 49 | 641,3 | 76,7 | 1255 |
| NCA.H.080LD(Y).16.BB.22ALB | 359,6 | 120300 | 890 | 11,4 | 20,8 | 49 | 960,9 | 115,1 | 1364 |
| NCA.H.080LD(Y).16.BC.22ALB | 404,8 | 114600 | 890 | 11,4 | 20,8 | 49 | 1282,5 | 153,5 | 1473 |
| NCA.H.080LD(Y).16.BD.22ALB | 390,8 | 109600 | 890 | 11,4 | 20,8 | 49 | 1602,2 | 191,8 | 1583 |
| NCA.H.080LD(Y).16.BE.22ALB | 412,4 | 105200 | 890 | 11,4 | 20,8 | 49 | 1923,8 | 230,2 | 1692 |
| NCA.H.080LD(Y).21.BA.22ALB | 94,7 | 41800 | 890 | 3,8 | 6,9 | 44 | 213,8 | 27,1 | 351 |
| NCA.H.080LD(Y).21.BB.22ALB | 119,2 | 40100 | 890 | 3,8 | 6,9 | 44 | 320,6 | 40,7 | 388 |
| NCA.H.080LD(Y).21.BC.22ALB | 134,4 | 38200 | 890 | 3,8 | 6,9 | 44 | 427,5 | 54,2 | 425 |
| NCA.H.080LD(Y).21.BD.22ALB | 142,2 | 36600 | 890 | 3,8 | 6,9 | 44 | 533,4 | 67,8 | 463 |
| NCA.H.080LD(Y).21.BE.22ALB | 145,7 | 35100 | 890 | 3,8 | 6,9 | 44 | 641,3 | 81,3 | 500 |
| NCA.H.080LD(Y).22.BA.22ALB | 190,2 | 83600 | 890 | 7,6 | 13,8 | 47 | 427,5 | 52,4 | 670 |
| NCA.H.080LD(Y).22.BB.22ALB | 240,1 | 80200 | 890 | 7,6 | 13,8 | 47 | 641,3 | 78,6 | 743 |
| NCA.H.080LD(Y).22.BC.22ALB | 269,4 | 76400 | 890 | 7,6 | 13,8 | 47 | 855,0 | 104,8 | 817 |
| NCA.H.080LD(Y).22.BD.22ALB | 285,9 | 73100 | 890 | 7,6 | 13,8 | 47 | 1068,8 | 131,0 | 890 |
| NCA.H.080LD(Y).22.BE.22ALB | 294,0 | 70100 | 890 | 7,6 | 13,8 | 47 | 1282,5 | 157,1 | 964 |
| NCA.H.080LD(Y).23.BA.22ALB | 285,6 | 125400 | 890 | 11,4 | 20,8 | 49 | 641,3 | 77,7 | 931 |
| NCA.H.080LD(Y).23.BB.22ALB | 359,5 | 120300 | 890 | 11,4 | 20,8 | 49 | 960,9 | 116,5 | 1041 |
| NCA.H.080LD(Y).23.BC.22ALB | 404,5 | 114600 | 890 | 11,4 | 20,8 | 49 | 1282,5 | 155,3 | 1150 |
| NCA.H.080LD(Y).23.BD.22ALB | 428,6 | 109600 | 890 | 11,4 | 20,8 | 49 | 1602,2 | 194,1 | 1260 |
| NCA.H.080LD(Y).23.BE.22ALB | 441,2 | 105200 | 890 | 11,4 | 20,8 | 49 | 1923,8 | 233,0 | 1370 |
| NCA.H.080LD(Y).24.BA.22ALB | 372,5 | 167200 | 890 | 15,2 | 27,6 | 50 | 855,0 | 102,9 | 1167 |
| NCA.H.080LD(Y).24.BB.22ALB | 465,3 | 160400 | 890 | 15,2 | 27,6 | 50 | 1281,3 | 154,4 | 1313 |
| NCA.H.080LD(Y).24.BC.22ALB | 523,7 | 152800 | 890 | 15,2 | 27,6 | 50 | 1710,0 | 205,9 | 1459 |

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица подбора конденсаторов Norma 800 и 900

| Модель | Мощность, кВт | Расход воздуха, м³/час | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемый ток, А | Уровень звукового давления на 10м, дБ(А) | Площадь поверхности, м² | Объём, дм³ | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCA.H.080LD(Y).24.BD.22ALB | 566,9 | 146100 | 890 | 15,2 | 27,6 | 50 | 2136,3 | 257,3 | 1605 |
| NCA.H.080LD(Y).24.BE.22ALB | 586,2 | 140200 | 890 | 15,2 | 27,6 | 50 | 2565,0 | 308,8 | 1750 |
| NCA.H.080LD(Y).25.BA.22ALB | 475,6 | 209000 | 890 | 19,0 | 34,5 | 51 | 1068,8 | 128,2 | 1427 |
| NCA.H.080LD(Y).25.BB.22ALB | 595,4 | 200500 | 890 | 19,0 | 34,5 | 51 | 1601,6 | 192,3 | 1609 |
| NCA.H.080LD(Y).25.BC.22ALB | 669,4 | 191000 | 890 | 19,0 | 34,5 | 51 | 2137,5 | 256,4 | 1791 |
| NCA.H.080LD(Y).25.BD.22ALB | 685,8 | 182600 | 890 | 19,0 | 34,5 | 51 | 2670,3 | 320,5 | 1973 |
| NCA.H.080LD(Y).25.BE.22ALB | 715,4 | 175300 | 890 | 19,0 | 34,5 | 51 | 3206,3 | 384,6 | 2155 |
| NCA.H.080LD(Y).26.BA.22ALB | 572,1 | 250800 | 890 | 22,8 | 41,5 | 52 | 1282,5 | 153,5 | 1683 |
| NCA.H.080LD(Y).26.BB.22ALB | 719,1 | 240600 | 890 | 22,8 | 41,5 | 52 | 1921,9 | 230,2 | 1902 |
| NCA.H.080LD(Y).26.BC.22ALB | 809,6 | 229200 | 890 | 22,8 | 41,5 | 52 | 2565,0 | 306,9 | 2120 |
| NCA.H.080LD(Y).26.BD.22ALB | 781,7 | 219100 | 890 | 22,8 | 41,5 | 52 | 3204,4 | 383,7 | 2338 |
| NCA.H.080LD(Y).26.BE.22ALB | 824,9 | 210300 | 890 | 22,8 | 41,5 | 52 | 3847,6 | 460,4 | 2556 |
| NCA.H.090LD(Y).11.BA.22ALB | 55,7 | 27800 | 960 | 3,0 | 5,8 | 51 | 106,9 | 13,6 | 310 |
| NCA.H.090LD(Y).11.BB.22ALB | 71,9 | 26900 | 960 | 3,0 | 5,8 | 51 | 160,3 | 20,3 | 329 |
| NCA.H.090LD(Y).11.BC.22ALB | 83,1 | 26000 | 960 | 3,0 | 5,8 | 51 | 213,8 | 27,1 | 348 |
| NCA.H.090LD(Y).11.BD.22ALB | 90,1 | 25200 | 960 | 3,0 | 5,8 | 51 | 266,7 | 33,9 | 366 |
| NCA.H.090LD(Y).11.BE.22ALB | 95,3 | 24400 | 960 | 3,0 | 5,8 | 51 | 320,6 | 40,7 | 385 |
| NCA.H.090LD(Y).12.BA.22ALB | 111,0 | 55600 | 960 | 6,0 | 11,6 | 54 | 213,8 | 26,2 | 590 |
| NCA.H.090LD(Y).12.BB.22ALB | 144,2 | 53800 | 960 | 6,0 | 11,6 | 54 | 320,6 | 39,3 | 627 |
| NCA.H.090LD(Y).12.BC.22ALB | 166,7 | 52000 | 960 | 6,0 | 11,6 | 54 | 427,5 | 52,4 | 664 |
| NCA.H.090LD(Y).12.BD.22ALB | 181,5 | 50300 | 960 | 6,0 | 11,6 | 54 | 534,4 | 65,5 | 701 |
| NCA.H.090LD(Y).12.BE.22ALB | 187,5 | 48800 | 960 | 6,0 | 11,6 | 54 | 640,6 | 78,6 | 737 |
| NCA.H.090LD(Y).13.BA.22ALB | 166,8 | 83400 | 960 | 9,0 | 17,4 | 56 | 320,6 | 38,8 | 812 |
| NCA.H.090LD(Y).13.BB.22ALB | 215,8 | 80700 | 960 | 9,0 | 17,4 | 56 | 480,5 | 58,2 | 867 |
| NCA.H.090LD(Y).13.BC.22ALB | 250,3 | 78000 | 960 | 9,0 | 17,4 | 56 | 641,3 | 77,7 | 922 |
| NCA.H.090LD(Y).13.BD.22ALB | 272,2 | 75400 | 960 | 9,0 | 17,4 | 56 | 801,1 | 97,1 | 977 |
| NCA.H.090LD(Y).13.BE.22ALB | 286,7 | 73200 | 960 | 9,0 | 17,4 | 56 | 961,9 | 116,5 | 1032 |
| NCA.H.090LD(Y).14.BA.22ALB | 219,9 | 111200 | 960 | 12,0 | 23,2 | 57 | 427,5 | 51,5 | 1009 |
| NCA.H.090LD(Y).14.BB.22ALB | 281,7 | 107600 | 960 | 12,0 | 23,2 | 57 | 640,6 | 77,2 | 1082 |
| NCA.H.090LD(Y).14.BC.22ALB | 326,0 | 104000 | 960 | 12,0 | 23,2 | 57 | 855,0 | 102,9 | 1155 |
| NCA.H.090LD(Y).14.BD.22ALB | 355,4 | 100600 | 960 | 12,0 | 23,2 | 57 | 1068,1 | 128,7 | 1228 |
| NCA.H.090LD(Y).14.BE.22ALB | 377,1 | 97500 | 960 | 12,0 | 23,2 | 57 | 1282,5 | 154,4 | 1301 |
| NCA.H.090LD(Y).15.BA.22ALB | 279,7 | 139000 | 960 | 15,0 | 29,0 | 58 | 534,4 | 64,1 | 1230 |
| NCA.H.090LD(Y).15.BB.22ALB | 359,6 | 134500 | 960 | 15,0 | 29,0 | 58 | 800,8 | 96,2 | 1321 |
| NCA.H.090LD(Y).15.BC.22ALB | 416,0 | 129900 | 960 | 15,0 | 29,0 | 58 | 1068,8 | 128,2 | 1412 |
| NCA.H.090LD(Y).15.BD.22ALB | 421,9 | 125700 | 960 | 15,0 | 29,0 | 58 | 1335,2 | 160,3 | 1503 |







# ХАРАКТЕРИСТИКИ

## Таблица подбора конденсаторов Norma 800 и 900

| Модель | Мощность, кВт | Расход воздуха, м³/час | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемый ток, А | Уровень звукового давления на 10м, дБ(А) | Площадь поверхности, м² | Объём, дм³ | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCA.H.090LD(Y).15.BE.22ALB | 452,7 | 121900 | 960 | 15,0 | 29,0 | 58 | 1603,1 | 192,3 | 1594 |
| NCA.H.090LD(Y).16.BA.22ALB | 334,2 | 166800 | 960 | 18,0 | 34,8 | 59 | 641,3 | 76,7 | 1447 |
| NCA.H.090LD(Y).16.BB.22ALB | 432,1 | 161400 | 960 | 18,0 | 34,8 | 59 | 960,9 | 115,1 | 1556 |
| NCA.H.090LD(Y).16.BC.22ALB | 501,2 | 155900 | 960 | 18,0 | 34,8 | 59 | 1282,5 | 153,5 | 1665 |
| NCA.H.090LD(Y).16.BD.22ALB | 470,0 | 150800 | 960 | 18,0 | 34,8 | 59 | 1602,2 | 191,8 | 1775 |
| NCA.H.090LD(Y).16.BE.22ALB | 511,2 | 146300 | 960 | 18,0 | 34,8 | 59 | 1923,8 | 230,2 | 1884 |
| NCA.H.090LD(Y).21.BA.22ALB | 111,3 | 55600 | 960 | 6,0 | 11,6 | 54 | 213,8 | 27,1 | 415 |
| NCA.H.090LD(Y).21.BB.22ALB | 143,9 | 53800 | 960 | 6,0 | 11,6 | 54 | 320,6 | 40,7 | 452 |
| NCA.H.090LD(Y).21.BC.22ALB | 166,1 | 52000 | 960 | 6,0 | 11,6 | 54 | 427,5 | 54,2 | 489 |
| NCA.H.090LD(Y).21.BD.22ALB | 180,2 | 50300 | 960 | 6,0 | 11,6 | 54 | 533,4 | 67,8 | 527 |
| NCA.H.090LD(Y).21.BE.22ALB | 189,6 | 48800 | 960 | 6,0 | 11,6 | 54 | 641,3 | 81,3 | 564 |
| NCA.H.090LD(Y).22.BA.22ALB | 222,0 | 111200 | 960 | 12,0 | 23,2 | 57 | 427,5 | 52,4 | 798 |
| NCA.H.090LD(Y).22.BB.22ALB | 288,3 | 107600 | 960 | 12,0 | 23,2 | 57 | 641,3 | 78,6 | 871 |
| NCA.H.090LD(Y).22.BC.22ALB | 333,4 | 104000 | 960 | 12,0 | 23,2 | 57 | 855,0 | 104,8 | 945 |
| NCA.H.090LD(Y).22.BD.22ALB | 363,1 | 100600 | 960 | 12,0 | 23,2 | 57 | 1068,8 | 131,0 | 1018 |
| NCA.H.090LD(Y).22.BE.22ALB | 382,0 | 97500 | 960 | 12,0 | 23,2 | 57 | 1282,5 | 157,1 | 1092 |
| NCA.H.090LD(Y).23.BA.22ALB | 333,6 | 166800 | 960 | 18,0 | 34,8 | 59 | 641,3 | 77,7 | 1123 |
| NCA.H.090LD(Y).23.BB.22ALB | 431,6 | 161400 | 960 | 18,0 | 34,8 | 59 | 960,9 | 116,5 | 1233 |
| NCA.H.090LD(Y).23.BC.22ALB | 500,6 | 155900 | 960 | 18,0 | 34,8 | 59 | 1282,5 | 155,3 | 1342 |
| NCA.H.090LD(Y).23.BD.22ALB | 544,3 | 150800 | 960 | 18,0 | 34,8 | 59 | 1602,2 | 194,1 | 1452 |
| NCA.H.090LD(Y).23.BE.22ALB | 573,4 | 146300 | 960 | 18,0 | 34,8 | 59 | 1923,8 | 233,0 | 1562 |
| NCA.H.090LD(Y).24.BA.22ALB | 439,7 | 222300 | 960 | 24,0 | 46,4 | 60 | 855,0 | 102,9 | 1423 |
| NCA.H.090LD(Y).24.BB.22ALB | 563,4 | 215200 | 960 | 24,0 | 46,4 | 60 | 1281,3 | 154,4 | 1569 |
| NCA.H.090LD(Y).24.BC.22ALB | 652,0 | 207900 | 960 | 24,0 | 46,4 | 60 | 1710,0 | 205,9 | 1715 |
| NCA.H.090LD(Y).24.BD.22ALB | 710,8 | 201100 | 960 | 24,0 | 46,4 | 60 | 2136,3 | 257,3 | 1861 |
| NCA.H.090LD(Y).24.BE.22ALB | 754,2 | 195000 | 960 | 24,0 | 46,4 | 60 | 2565,0 | 308,8 | 2006 |
| NCA.H.090LD(Y).25.BA.22ALB | 559,5 | 277900 | 960 | 30,0 | 58,0 | 61 | 1068,8 | 128,2 | 1747 |
| NCA.H.090LD(Y).25.BB.22ALB | 719,1 | 269000 | 960 | 30,0 | 58,0 | 61 | 1601,6 | 192,3 | 1929 |
| NCA.H.090LD(Y).25.BC.22ALB | 832,1 | 259800 | 960 | 30,0 | 58,0 | 61 | 2137,5 | 256,4 | 2111 |
| NCA.H.090LD(Y).25.BD.22ALB | 843,7 | 251400 | 960 | 30,0 | 58,0 | 61 | 2670,3 | 320,5 | 2293 |
| NCA.H.090LD(Y).25.BE.22ALB | 905,4 | 243700 | 960 | 30,0 | 58,0 | 61 | 3206,3 | 384,6 | 2475 |
| NCA.H.090LD(Y).26.BA.22ALB | 668,5 | 333500 | 960 | 36,0 | 69,6 | 62 | 1282,5 | 153,5 | 2067 |
| NCA.H.090LD(Y).26.BB.22ALB | 864,2 | 322800 | 960 | 36,0 | 69,6 | 62 | 1921,9 | 230,2 | 2286 |
| NCA.H.090LD(Y).26.BC.22ALB | 1002,3 | 311800 | 960 | 36,0 | 69,6 | 62 | 2565,0 | 306,9 | 2504 |
| NCA.H.090LD(Y).26.BD.22ALB | 940,0 | 301600 | 960 | 36,0 | 69,6 | 62 | 3204,4 | 383,7 | 2722 |
| NCA.H.090LD(Y).26.BE.22ALB | 1022,4 | 292500 | 960 | 36,0 | 69,6 | 62 | 3847,6 | 460,4 | 2940 |














# РАЗМЕРЫ

## Габаритные размеры конденсаторов Norma 1 H

| Модель | Габаритные размеры, мм | | | | | Рисунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | A | B | C | D | |
| NCA.H.063.11.A | 1026 | 800 | 776 | 836 | – | |
| NCA.H.063.11.B | 1226 | 1000 | 976 | 1036 | – | |
| NCA.H.063.11.C | 1426 | 1200 | 1176 | 1236 | – | |
| NCA.H.063.12.A | 1826 | 1600 | 1576 | 1636 | – | |
| NCA.H.063.12.B | 2226 | 2000 | 1976 | 2036 | – | |
| NCA.H.063.12.C | 2626 | 2400 | 2376 | 2436 | – | |
| NCA.H.063.13.A | 2626 | 800 | 2376 | 2436 | – | |
| NCA.H.063.13.B | 3226 | 1000 | 2976 | 3036 | – | |
| NCA.H.063.13.C | 3826 | 1200 | 3576 | 3636 | – | |
| NCA.H.063.14.A | 3426 | 1600 | 1588 | 3236 | – | |
| NCA.H.063.14.B | 4226 | 2000 | 1988 | 4036 | – | |
| NCA.H.063.14.C | 5026 | 2400 | 2388 | 4836 | – | |
| NCA.H.063.15.A | 4226 | 2400 | 1588 | 4036 | 800 | |
| NCA.H.063.15.B | 5226 | 3000 | 1988 | 5036 | 100 | |
| NCA.H.063.15.C | 6226 | 3600 | 2338 | 6036 | 1200 | |
| NCA.H.063.16.A | 5026 | 3200 | 1588 | 4836 | 1600 | |
| NCA.H.063.16.B | 6226 | 4000 | 1988 | 6036 | 200 | |
| NCA.H.063.17.A | 5826 | 4800 | 1588 | 5636 | 2400 | |








# РАЗМЕРЫ

## Габаритные размеры конденсаторов Norma 2 H

| Модель | Габаритные размеры, мм | | | | | Рисунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | A | B | C | D | |
| NCA.H.063.21.A | 1026 | 800 | 776 | 836 | – |  |
| NCA.H.063.21.B | 1226 | 1000 | 976 | 1036 | – | |
| NCA.H.063.21.C | 1426 | 1200 | 1176 | 1236 | – | |
| NCA.H.063.22.A | 1826 | 1600 | 1576 | 1636 | – |  |
| NCA.H.063.22.B | 2226 | 2000 | 1976 | 2036 | – | |
| NCA.H.063.22.C | 2626 | 2400 | 2376 | 2436 | – | |
| NCA.H.063.23.A | 2626 | 800 | 2376 | 2436 | – |  |
| NCA.H.063.23.B | 3226 | 1000 | 2976 | 3036 | – | |
| NCA.H.063.23.C | 3826 | 1200 | 3576 | 3636 | – | |
| NCA.H.063.24.A | 3426 | 1600 | 1588 | 3236 | – |  |
| NCA.H.063.24.B | 4226 | 2000 | 1988 | 4036 | – | |
| NCA.H.063.24.C | 5026 | 2400 | 2388 | 4836 | – | |
| NCA.H.063.25.A | 4226 | 2400 | 1588 | 4036 | 800 |  |
| NCA.H.063.25.B | 5226 | 3000 | 1988 | 5036 | 100 | |
| NCA.H.063.25.C | 6226 | 3600 | 2338 | 6036 | 1200 | |
| NCA.H.063.26.A | 5026 | 3200 | 1588 | 4836 | 1600 |  |
| NCA.H.063.26.B | 6226 | 4000 | 1988 | 6036 | 200 | |
| NCA.H.063.27.A | 5826 | 4800 | 1588 | 5636 | 2400 |  |







## Габаритные размеры конденсаторов Norma 1 V

| Модель | Габаритные размеры, мм | | | | Рисунок |
|---|---|---|---|---|---|
| | L | A | B | C | |
| NCA.V.063.11.A | 1026 | 800 | – | – |  |
| NCA.V.063.11.B | 1226 | 1000 | – | – | |
| NCA.V.063.11.C | 1426 | 1200 | – | – | |
| NCA.V.063.12.A | 1826 | 1600 | – | – |  |
| NCA.V.063.12.B | 2226 | 2000 | – | – | |
| NCA.V.063.12.C | 2626 | 2400 | – | – | |
| NCA.V.063.13.A | 2626 | 2400 | – | – |  |
| NCA.V.063.13.B | 3226 | 3000 | – | – | |
| NCA.V.063.13.C | 3826 | 3600 | – | – | |
| NCA.V.063.14.A | 3426 | 3200 | 1600 | – |  |
| NCA.V.063.14.B | 4226 | 4000 | 2000 | – | |
| NCA.V.063.14.C | 5026 | 4800 | 2400 | – | |
| NCA.V.063.15.A | 4226 | 4000 | 1600 | 800 |  |
| NCA.V.063.15.B | 5226 | 5000 | 2000 | 1000 | |
| NCA.V.063.15.C | 6226 | 6000 | 2400 | 1200 | |
| NCA.V.063.16.A | 5026 | 4800 | 1600 | – |  |
| NCA.V.063.16.B | 6226 | 6000 | 2000 | – | |
| NCA.V.063.17.A | 5826 | 5600 | 1600 | 2400 |  |

# РАЗМЕРЫ

## Габаритные размеры конденсаторов Norma 2 V




| Модель | Габаритные размеры, мм | | | | Рисунок |
|---|---|---|---|---|---|
| | L | A | B | C | |
| NCA.V.063.21.A | 1026 | 800 | – | – |  |
| NCA.V.063.21.B | 1226 | 1000 | – | – | |
| NCA.V.063.21.C | 1426 | 1200 | – | – | |
| NCA.V.063.22.A | 1826 | 1600 | – | – |  |
| NCA.V.063.22.B | 2226 | 2000 | – | – | |
| NCA.V.063.22.C | 2626 | 2400 | – | – | |
| NCA.V.063.23.A | 2626 | 2400 | – | – |  |
| NCA.V.063.23.B | 3226 | 3000 | – | – | |
| NCA.V.063.23.C | 3826 | 3600 | – | – | |
| NCA.V.063.24.A | 3426 | 3200 | 1600 | – |  |
| NCA.V.063.24.B | 4226 | 4000 | 2000 | – | |
| NCA.V.063.24.C | 5026 | 4800 | 2400 | – | |








## Габаритные размеры конденсаторов Norma 2 V

| Модель | Габаритные размеры, мм | | | | Рисунок |
|---|---|---|---|---|---|
| | L | A | B | C | |
| NCA.V.063.25.A | 4226 | 4000 | 1600 | 800 |  |
| NCA.V.063.25.B | 5226 | 5000 | 2000 | 1000 | |
| NCA.V.063.25.C | 6226 | 6000 | 2400 | 1200 | |
| NCA.V.063.26.A | 5026 | 4800 | 1600 | – |  |
| NCA.V.063.26.B | 6226 | 6000 | 2000 | – | |
| NCA.V.063.27.A | 5826 | 5600 | 1600 | 2400 |  |



